

Nr. 34



Agritubel





## AGRITUBEL AN IHRER SEITE

### AGRITUBEL - IHR SPEZIALIST FÜR ZUCHTAUSSTATTUNG

Seit dreißig Jahren ENTWICKELT, INNOVIERT, FERTIGT und VERTREIBT AGRITUBEL Stalleinrichtungen für die Viehzucht.

Die Landwirtschaft befindet sich im Wandel. Neue Produkte KONZIPIEREN, heißt, die Auflagen der Tierhaltung und die neuesten Entwicklungen im Bereich der Produktionssysteme zu berücksichtigen. Ein Team an Viehzuchtspezialisten widmet sich der Integration der Vorgaben und der Herstellung INNOVATIVER Produkte für Züchter.

HERSTELLEN heißt, in der Lage zu sein, Produkte in der erforderlichen Menge mit der erforderlichen Qualität zu produzieren, um den Anforderungen der Vertriebshändler und Züchter gerecht zu werden. HERSTELLEN heißt auch, dass über 120 Mitarbeiter, die in der Region Nouvelle Aquitaine fest verwurzelt sind, modernste Technologien mit ihrer Erfahrung im Bereich der Metallverarbeitung verbinden. Auf einer drei Hektar großen Fläche werden regelmäßig größere Investitionen getätigt, um diese Qualität und diese Produktionsziele zu gewährleisten.

VERTRIEBSHÄNDLER zu sein, heißt, die Produktsortimente unter Berücksichtigung des Bedarfs eines jeden von Ihnen auf den Markt zu bringen. Unser Vertriebsteam ist in den Zuchtbetrieben dauerhaft präsent und steht Ihnen für landwirtschaftliche Projekte in und außerhalb Frankreichs zur Verfügung.

BEI AGRITUBEL geht man auf Ihre Wünsche ein. Unsere Teams legen Wert auf hochwertige Produkte und zuverlässige Dienstleistungen in unserem Vertriebsnetz und bei den Züchtern.

Agritubel ist ein wertvoller Partner, der Sie bei Ihrem Projekt berät und Sie bei jedem Schritt der Umsetzung begleitet.

Sie finden in diesem Katalog unser gesamtes Produktsortiment sowie unsere neusten Innovationen, um Ihren Beruf professionell zu gestalten.

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Team von Agritubel



## KONTAKTDATEN

Tel.: 05 49 98 80 70

Fax: 05 49 98 19 77

[contact@agritubel.com](mailto:contact@agritubel.com)

8 rue des Forges - CS40094 - 86202 LOUDUN Cedex



1

**Fressgitter für  
Rinder**

Seite 4 - Seite 23

**ABTRENNUNGEN,  
TORE & ZUBEHÖR**

Seite 24 - Seite 45



2



3

**AUSSTATTUNG  
FÜR KÄLBER**

Seite 46 - Seite 53

**LIEGEBOXEN**

Seite 54 - Seite 69



4



5

**AUSSTATTUNG  
FÜR DIE WEIDE**

Seite 70 - Seite 77

**GITTERELEMENTE  
FÜR FANGANLAGEN**

Seite 78 - Seite 71



6

**AUSSTATTUNG FÜR  
SCHAFE & ZIEGEN**

Seite 82 - Seite 93



7

**ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**

94 → 96

HALVA  
H  
Z

## BOVILIB II

### Fressgitter Bovilib




#### EIGENSCHAFTEN

- Sicherheits-Fressgitter für alle Rinderrassen
- Verstellbare Endstücke
- 6 Halsweitenstellungen  
(z.B.: 7 Plätze / 5 m 16-19-21-24-27 cm, freier Durchlass 39 cm)
- Dieses Selbstfangfressgitter ermöglicht bei einem Unfall das problemlose Befreien des Tieres
- Einzelverschluss
- Abnehmbarer Doppel-Gleitrahmen
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Durchmesser 60 mm und 42 mm
- Mit Lärmdämpfer ausgestattet
- Bei Längen von 4 m, 5 m und 6 m wird eine Mittelstütze mitgeliefert  
**(Muss zwingend einbetoniert werden)**



## Selbstfang-Fressgitter Bovilib II



### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Rahmenlänge | min. Halsweite | max. Halsweite | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 866125   | Bovilib II mit 8 Plätzen / 6 m, für ausgewachsene Tiere | 5740        | 151            | 330            | 5                        |
| 866126   | Bovilib II mit 9 Plätzen / 6 m, 18 bis 30 Monate        | 5740        | 150            | 329            | 5                        |
| 866127   | Bovilib II mit 10 Plätzen / 6 m, 12 bis 18 Monate       | 5740        | 138            | 293            | 5                        |

### Nennlänge von 5 m


| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Rahmenlänge | min. Halsweite | max. Halsweite | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 866122   | Bovilib II mit 6 Plätzen / 5 m, für ausgewachsene Tiere | 4740        | 150            | 329            | 5                        |
| 866123   | Bovilib II mit 7 Plätzen / 5 m, für ausgewachsene Tiere | 4740        | 152            | 321            | 5                        |
| 866124   | Bovilib II mit 8 Plätzen / 5 m, 18 bis 30 Monate        | 4740        | 121            | 300            | 5                        |

### Nennlänge von 4 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Rahmenlänge | min. Halsweite | max. Halsweite | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 866120   | Bovilib II mit 5 Plätzen / 4 m, für ausgewachsene Tiere | 3740        | 150            | 329            | 5                        |
| 866121   | Bovilib II mit 6 Plätzen / 4 m, 18 bis 30 Monate        | 3740        | 150            | 329            | 5                        |

### Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Rahmenlänge | min. Halsweite | max. Halsweite | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 866119   | Bovilib II mit 4 Plätzen / 3 m, für ausgewachsene Tiere | 2800        | 115            | 328            | 5                        |
| 866118   | Bovilib II 3 Plätze / 2 m                               | 1740        | 113            | 257            | 5                        |
| 866128   | Bovilib II 1 Platz / 1 m                                | 740         | 181            | 356            | 5                        |



#### VERSTELLBARE HALSWEITE

Abstand zwischen der Stange des festen Rahmens und der Stange des beweglichen Rahmens

(Diese Einstellung erfolgt am Verriegelungsgriff)



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

\* HINTER DER BESTELLNUMMER DES FRESSGITTERS UNBEDINGT EINEN BUCHSTABEN FÜR DIE GEWÜNSCHTE BEFESTIGUNG DES EINSCHUBS ANGEBEN. WIRD NICHTS ANGEZEIGT, ERFOLGT DIE LIEFERUNG DER FRESSGITTER MIT EINSCHUB IN VERSION A (SIEHE SEITE 15).


## SECURIT

### Fressgitter Securit für Rinder mit verstellbarer Halsweite



#### EIGENSCHAFTEN

- Verriegelung von oben
- Modell hergestellt aus Rohr Ø 60 und Ø 42
- Halsweite über Schellen verstellbar
- Blockierung des Tieres durch eine Achse, die auf einem geräuscharmen Polymeranschlag entlang gleitet.
- Einzelabspernung für jeden Platz
- Längeneinstellung durch Einschübe an den Gitterenden.
- Lärmdämpfung
- Abweisbügel
- Gitter von 4 m, 5 m und 6 m werden mit Mittelstütze geliefert **(Muss zwingend einbetoniert werden)**



#### Empfehlungen für die Benutzung

|                                     | Milchkuh | Mutterkühe | Säugende Kuh | Färse |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------|-------|
| Securit mit verstellbarer Halsweite | ●        |            | ●            | ●     |
| Securit mit fester Halsweite        | ●        |            |              |       |

# FRESSGITTER SÉCURIT MIT VERSTELLBARER HALSWEITE

## Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                                | Rahmenlänge | min. bzw. max. Halsweite | Platzbreite | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 866006N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 8Pl./6m  | 8 ausgewachsene Tiere                | 5740        | 265                      | 712         | MIND.10                  |
| 866007N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 9Pl./6m  | 9 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten ! | 5740        | 255                      | 627         | MIND.10                  |
| 866008N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 10Pl./6m | 10 Tiere zwischen 8 und 12 Monaten ! | 5740        | 235                      | 558         | MIND.10                  |
| 866009N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 12Pl./6m | 12 Tiere zwischen 8 und 12 Monaten ! | 5740        | 170                      | 464         | MIND.10                  |

## Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                                | Rahmenlänge | min. bzw. max. Halsweite | Platzbreite | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 866001N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 6Pl./5m  | 6 ausgewachsene Tiere                | 4740        | 300                      | 802         | MIND.10                  |
| 866002N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 7Pl./5m  | 7 ausgewachsene Tiere                | 4740        | 256                      | 668         | MIND.10                  |
| 866003N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 8Pl./5m  | 8 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten ! | 4740        | 255                      | 577         | MIND.10                  |
| 866004N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 9Pl./5m  | 9 Tiere zwischen 12 und 18 Monaten ! | 4740        | 215                      | 512         | MIND.10                  |
| 866005N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 10Pl./5m | 10 Tiere zwischen 6 und 12 Monaten ! | 4740        | 160                      | 455         | MIND.10                  |

## Nennlänge von 4 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Alter                                | Rahmenlänge | min. bzw. max. Halsweite | Platzbreite | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 866010N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 5Pl./4m | 5 ausgewachsene Tiere                | 3740        | 285                      | 752         | MIND.10                  |
| 866011N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 6Pl./4m | 6 ausgewachsene Tiere                | 3740        | 280                      | 602         | MIND.10                  |
| 866012N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 7Pl./4m | 7 Tiere zwischen 12 und 18 Monaten ! | 3740        | 225                      | 517         | MIND.10                  |
| 866013N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 8Pl./4m | 8 Tiere zwischen 2 und 6 Monaten !   | 3740        | 150                      | 443         | MIND.10                  |


## Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung                          | Alter   | Rahmenlänge | min. bzw. max. Halsweite | Platzbreite | Verpackung / Paketierung |
|----------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 866014N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 4Pl./3m    | 4 ausgewachsene Tiere auf 3m                  | 2740        | 245                      | 670         | MIND.10                  |
| 866015N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 5Pl./3m    | 5 ausgewachsene Tiere auf 3m                  | 2740        | 230                      | 525         | MIND.10                  |
| 860058N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 6Pl./3,60m | 6 Tiere zwischen 12 und 18 Monaten auf 3,60 m | 3340        | 315                      | 512         | MIND.10                  |
| 860307N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 6Pl./3,60m | 2 ausgewachsene Tiere auf 1,60 m              | 1350        | 300                      | 620         | MIND.10                  |
| 860306N  | FRESSGITTER PER SECURIT - 1Pl./1m    | 1 ausgewachsenes Tier auf 1 m                 | 740         | 265                      | -           | 10                       |

\* HINTER DER BESTELLNUMMER DES FRESSGITTERS UNBEDINGT EINEN BUCHSTABEN FÜR DIE GEWÜNSCHTE BEFESTIGUNG DES EINSCHUBS ANGEBEN. WIRD NICHTS ANGEGEBEN, ERFOLGT DIE LIEFERUNG DER FRESSGITTER MIT EINSCHUB IN VERSION A (SIEHE SEITE 15).

**!** Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

## Verstärktes Selbstfangfressgitter für Bullen



### EIGENSCHAFTEN

- Halsweite in 3 Positionen verstellbar
- Modell hergestellt aus Rohr Ø 60 und Ø 49 mm
- Beidseitiges Öffnen des Fressgitters möglich

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Rahmenlänge | min. Halsweite | max. Halsweite | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 860310N  | Tür 1 Platz auf 1,30 m (Länge 1,3 m, Abstand Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) | 1050        | 254            | 354            | MIND.10                  |

## P.V.B. ROBUST

Geeignet für gehörnte Milchrassen

### Selbstfangfressgitter P.V.B. ROBUST von unten verstärkt



#### EIGENSCHAFTEN



##### Gitter mit Verriegelung unten (unten verstärkt)

- Fressgitter für gehörnte Tiere mit Verriegelung unten
- Verschleißarme Lagerung des Drehgelenks, kann geschmiert werden
- Innen verstärkt durch Pfosten und Distanzstücke (an jedem Platz), viereckig, 80 x 80 mm
- An den Enden mit 4 Augenschrauben Durchmesser 22 mm verstellbar.
- Verriegelung mit hochwiderstandsfähiger Raste aus Polyamid
- Modell hergestellt aus Vierkantrrohr 80 mm und Rundrohr Durchmesser 60 mm
- Abstand zwischen den Befestigungen außen: 70 cm
- Unterbau: 27 cm hoch
- Mögliche Mittelverstärkung Artikelnr. 860459 oder 860583



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                | Min. Einstellung | Max. Einstellung |
|----------|--|------------------|------------------|
| 860459   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80x80 - 160/250 mm | 160              | 250              |
| 860583   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80x80 - 100/150 mm | 100              | 150              |
| 860176   | Schelle 100x100 - Standard - 1D            |                  |                  |
| 860177   | Schelle 100x100 - Standard - 2D            |                  |                  |


### Anpassbare Schellen für die Montage der P.V.B. für 100 x 100 Pfosten



**860176** Schelle 100x100 - Standard - 1d

**860177** Schelle 100x100 - Standard - 2d

## Selbstfangressgitter P.V.B. ROBUST von unten verstärkt



NEU!

### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860414 * | P.V.B. Robust mit 8 Plätzen / 6 m für ausgewachsene Tiere <b>Neu</b> | 220       | 720  | 5740        | 5810              | 5850              | 5                        |

### Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860412 * | P.V.B. Robust mit 7 Plätzen / 5 m für ausgewachsene Tiere | 220       | 675  | 4740        | 4810              | 4850              | 5                        |
| 860411   | P.V.B. Robust mit 6 Plätzen / 5 m für ausgewachsene Tiere | 230       | 765  | 4740        | 4810              | 4850              | 5                        |

### Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860400   | P.V.B. Robust mit 5 Plätzen / 4 m für ausgewachsene Tiere | 230       | 765  | 3740        | 3810              | 3850              | 5                        |
| 860418   | P.V.B. Robust mit 4 Plätzen / 3 m für ausgewachsene Tiere | 220       | 675  | 2740        | 2810              | 2850              | 5                        |
| 860416 * | P.V.B. Robust mit 1 Platz / 1 m für ausgewachsene Tiere   | 230       | -    | 700         | 770               | 810               | 5                        |

### Bullen


| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860417   | P.V.B. Robust mit 1 Platz / 1,30 m für Bullen | 370       | -    | 970         | 1040              | 1080              | 5                        |



**Achtung bei der Montage am Vierkantpfosten 100 x 100: Vorzugsweise die Schellen Seite 8 benutzen.**

## P.V.B. mit Verstärkungsrohr oben

### Fressgitter P.V.B. mit Verstärkungsrohr oben




#### EIGENSCHAFTEN

##### Fußgitter P.V.B. mit Verstärkungsrohr oben

- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60, Ø 49 und Ø 42
- Verriegelung unten mit Raste
- Im Drehgelenk auf Stahlzapfen montiert
- Verstärkt durch einen Oberträger
- Geeignet für gehörnte Tiere
- Bei Abtrennungen von 4 m, 5 m und 6 m wird eine Mittelstütze mitgeliefert (**Muss zwingend einbetoniert werden**)



## Fressgitter P.V.B. mit Verstärkungsrohr oben



### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860304   | P.V.B. 8 Tiere / 6 m für ausgewachsene Tiere              | 209       | 689  | 5740        | 5810              | 5850              | 5                        |
| 860305   | P.V.B. 9 Tiere / 6 m für Tiere zwischen 18 und 30 Monaten | 200       | 620  | 5740        | 5810              | 5850              | 5                        |

### Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860301   | P.V.B. 6 Tiere / 5 m für ausgewachsene Tiere              | 212       | 771  | 4740        | 4810              | 4850              | 5                        |
| 860302   | P.V.B. 7 Tiere / 5 m für ausgewachsene Tiere              | 213       | 689  | 4740        | 4810              | 4850              | 5                        |
| 860303   | P.V.B. 8 Tiere / 5 m für Tiere zwischen 18 und 30 Monaten | 186       | 586  | 4740        | 4810              | 4850              | 5                        |

### Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Halsweite | Höhe | Rahmenlänge | Min. Montagelänge | Max. Montagelänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-----------|------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 860300   | P.V.B. 5 Tiere / 4 m für ausgewachsene Tiere | 207       | 762  | 3740        | 3810              | 3850              | 5                        |
| 860313   | P.V.B. 4 Tiere / 3 m für ausgewachsene Tiere | 191       | 623  | 2740        | 2810              | 2850              | 5                        |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

## FIABILIS

Gitter mit verstellbarer Halsweite (PER) speziell für Milchrinder




### EIGENSCHAFTEN


- Verriegelung von oben
- Modell hergestellt aus Rohr Ø 60,3 und Ø 42,4
- Halsweite über Schellen verstellbar
- Einzelabspernung für jeden Platz
- Längeneinstellung durch Einschübe an den Gitterenden
- Automatische Rückstellung des Fangbügels
- Abweisbügel für Kälber und Transpondersicherung
- Lärmdämpfung
- Gitter von 4 m, 5 m und 6 m werden mit Mittelstütze geliefert  
**(Muss zwingend einbetoniert werden)**

### Empfehlungen für die Benutzung

|                                      | Milchkuh | Mutterkühe | Färsen |
|--------------------------------------|----------|------------|--------|
| Fiabilis mit verstellbarer Halsweite | ●        |            | ●      |
| Fiabilis mit fester Halsweite        | ●        |            |        |



## Gitterelemente mit verstellbarer Halsweite (PER) Fiabilis



### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                         | Alter                                      | max. Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|-------------|--------------------------|
| 868803N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 8PI./6m  | 8 ausgewachsene Tiere auf 6 m              | 340            | 5740        | MIND.10                  |
| 868804N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 9PI./6m  | 9 Tiere zwischen 18 bis 24 Monaten auf 6 m | 255            | 5740        | MIND.10                  |
| 868805N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 10PI./6m | 10 Tiere zwischen 8 und 12 Monaten auf 6 m | 185            | 5740        | MIND.10                  |

### Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                                      | max. Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|--|----------------|-------------|--------------------------|
| 868800N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 6PI./5m | 6 ausgewachsene Tiere auf 5 m              | 280            | 4740        | MIND.10                  |
| 868801N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 7PI./5m | 7 ausgewachsene Tiere auf 5 m              | 290            | 4740        | MIND.10                  |
| 868802N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 8PI./5m | 8 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten auf 5 m | 205            | 4740        | MIND.10                  |
| 868830N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 9PI./5m | 9 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten auf 5 m | 188            | 4740        | MIND.10                  |

### Nennlänge von 4 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                         | max. Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 868806N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 5PI./4m | 5 ausgewachsene Tiere auf 4 m | 260            | 3740        | MIND.10                  |
| 868807N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 6PI./4m | 6 ausgewachsene Tiere auf 4 m | 178            | 3740        | MIND.10                  |

### Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Alter   | max. Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---------------------------------------|---|----------------|-------------|--------------------------|
| 860057N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 7PI./5,40m | 7 ausgewachsene Tiere auf 5,40 m              | 340            | 5150        | MIND.10                  |
| 868814N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 7PI./4,75m | 7 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten auf 4,75 m | 255            | 4500        | MIND.10                  |
| 868815N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 7PI./4,55m | 7 Tiere zwischen 12 und 18 Monaten auf 4,55 m | 205            | 4300        | MIND.10                  |
| 868813N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 6PI./4,40m | 6 ausgewachsene Tiere auf 4,40 m              | 260            | 4150        | MIND.10                  |
| 868812N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 5PI./3,50m | 5 ausgewachsene Tiere auf 3,50 m              | 210            | 3250        | MIND.10                  |
| 868808N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 4PI./3,05m | 4 ausgewachsene Tiere auf 3,05 m              | 290            | 2800        | MIND.10                  |
| 868809N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 3PI./2,10m | 3 ausgewachsene Tiere auf 2,10 m              | 200            | 1820        | MIND.10                  |
| 868811N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 2PI./1,60m | 2 ausgewachsene Tiere auf 1,60 m              | 202            | 1350        | MIND.10                  |
| 868810N  | FRESSGITTER PER FIABILIS - 1PI./1m    | 1 ausgewachsenes Tier auf 1 m                 | 275            | 760         | MIND.10                  |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

## FIABILIS

Gitter mit fester Halsweite (PEF) speziell für Milchrinder




### EIGENSCHAFTEN


- Verriegelung von oben
- Modell hergestellt aus Rohr Ø 60,3 und Ø 42,4
- Halsweite fest vorgegeben
- Einzelabspernung für jeden Platz
- Längeneinstellung durch Einschübe an den Gitterenden
- Automatische Rückstellung des Fangbügels
- Abweisbügel
- Transpondersicherung.
- Lärmdämpfung
- Gitter von 4 m, 5 m und 6 m werden mit Mittelstütze geliefert  
**(Muss zwingend einbetoniert werden)**

### Empfehlungen für die Benutzung

|                                      | Milchkuh | Säugende Kuh | Färse |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------|
| Fiabilis mit verstellbarer Halsweite | •        |              | •     |
| Fiabilis mit fester Halsweite        | •        |              |       |



## Gitterelemente mit fester Halsweite (PEF) Fiabilis



### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                                      | Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------|
| 868823N  | FRESSGITTER PEF FIABILIS - 8Pl./6m | 8 ausgewachsene Tiere auf 6 m              | 209       | 5740        | mind.10                  |
| 868824N  | FRESSGITTER PEF FIABILIS - 9Pl./6m | 9 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten auf 6 m | 177       | 5740        | mind.10                  |

### Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | Alter                                      | Halsweite | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------|
| 868821N  | FRESSGITTER PEF FIABILIS - 7Pl./5m | 7 ausgewachsene Tiere auf 5 m              | 198       | 4740        | mind.10                  |
| 868822N  | FRESSGITTER PEF FIABILIS - 8Pl./5m | 8 Tiere zwischen 18 und 24 Monaten auf 5 m | 179       | 4740        | mind.10                  |

### KODIERUNG DER MIT DEN FRESSGITTERN FIABILIS UND SECURIT DELIEFERTEN EINSCHÜBE

\* NACH JEDER BESTELLNUMMER FÜR EIN FRESSGITTER UNBEDINGT EINEN BUCHSTABEN FÜR GEWÜNSCHTE BEFESTIGUNG DES RIEGELBOLZENS ANGEBEN WIRD NICHTS ANGEZEIGT, ERFOLGT DIE LIEFERUNG DER FRESSGITTER MIT RIEGELBOLZEN ENTSPRECHEND VERSION A.

|  | * Kodierung der Versionen |                    |  |   |                    |                    |                    |                    |
|--|---------------------------|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | A                         | B                  | C  | D   | E                  | F                  | G                  | H                  |
| Ausstattung für den oberen Bereich des Fressgitters  | X 2                       | X 2                | X 1  | X 1   | X 2                | X 2                | X 2                | X 2                |
| Ausstattung für den unteren Bereich des Fressgitters | X 2                       | X 2                | X 1  | X 2   | X 2                | X 2                | X 2                | X 2                |
| Nähere Angaben                                       | Einschübe montiert        | Einschübe montiert | Sie benötigen 2 Einschübe am Ende einer Reihe von Fressgittern | Sie benötigen 1 Einschub am Ende einer Reihe von Fressgittern | Einschübe montiert | Einschübe montiert | Einschübe montiert | Einschübe montiert |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

## P.V.B. MILCHKUH

Fressgitter mit Verriegelung unten, geeignet für gehörnte Milchrassen

### Fressgitter P.V.B. für Milchvieh




P.V.B. Milchvieh 7 Plätze / 5m

#### EIGENSCHAFTEN

##### Gitter mit Verriegelung unten

- Fressgitter für gehörnte Tiere mit Verriegelung unten
- Verschleißarme Lagerung des Drehgelenks, kann geschmiert werden
- Unterstruktur aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm
- An den Enden durch Einschübe verstellbar
- Verriegelung mit Raste aus hochwiderstandsfähigem Polyamid
- Modell hergestellt aus Vierkantrrohr 80 mm und Rundrohren Durchmesser 48 mm
- Abstand zwischen den Befestigungen: 61 cm
- Mittelstütze per Verstärkung zwingend auf der Futtertischkante anbringen (860459 oder 860583)
- Nur mit PER-Einschüben geliefert



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                | Min. Einstellung | Max. Einstellung |
|----------|--|------------------|------------------|
| 860459   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80x80 - 160/250 mm | 160              | 250              |
| 860583   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80x80 - 100/150 mm | 100              | 150              |

## P.V.B. Milchkuh mit Verriegelung unten, geeignet für gehörnte Milchrassen



### Nennlänge von 4 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Anzahl Mittelstützen | Min. Rahmenlänge | Max. Rahmenlänge | Halsweite | Höhe | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|------|--------------------------|
| 860616   | PVB MILCHKUH - 5PI/4m | 2                    | 3673             | 3896             | 214       | 689  | 5                        |
| 860617   | PVB MILCHKUH - 6PI/4m | 2                    | 3693             | 3896             | 198       | 574  | 5                        |

### Nennlänge von 5 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Anzahl Mittelstützen | Min. Rahmenlänge | Max. Rahmenlänge | Halsweite   | Höhe | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------|--------------------------|
| 860610 * | PVB MILCHKUH - 7PI/5m | 2                    | 4680             | 4896             | 206 BIS 251 | 626  | 5                        |
| 860611   | PVB MILCHKUH - 8PI/5m | 2                    | 4680             | 4896             | 180         | 555  | 5                        |

### Nennlänge von 6 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Anzahl Mittelstützen | Min. Rahmenlänge | Max. Rahmenlänge | Halsweite   | Höhe | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------|--------------------------|
| 860613 * | PVB MILCHKUH - 8PI/6m | 3                    | 5708             | 5896             | 189 BIS 234 | 685  | 5                        |
| 860614   | PVB MILCHKUH - 9PI/6m | 3                    | 5683             | 5896             | 183         | 603  | 5                        |

### Andere Modelle

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Anzahl Mittelstützen | Min. Rahmenlänge | Max. Rahmenlänge | Halsweite   | Höhe | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------|--------------------------|
| 860622 * | PVB MILCHKUH - 1PI/1m | -                    | 800              | 885              | 197 BIS 242 | -    | 5                        |
| 860618   | PVB MILCHKUH - 4PI/3m | 1                    | 2683             | 2896             | 188         | 606  | 5                        |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten! Der Züchter muss das zur Größe seiner Tiere passende Gitter auswählen.

## M.2.B.H. / M.3.B.H.

Modelle mit waagrechten Stangen


### M.2.B.H. Ø 89




#### EIGENSCHAFTEN

- Versetzte Halterung zur Höhenverstellung durch Wenden (16 cm)
- Beidseitiges Öffnen
- Verstellbares Endstück für jede Länge
- Hergestellt aus Rohren mit Durchmesser 89 mm verstärkt

| Art.-Nr. | Bezeichnung                     | Streben | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| 860564   | Fressgitter M.2.B.H. Ø 89 - 2 m | 2       | 5                           |
| 860319   | Fressgitter M.2.B.H. Ø 89 - 3 m | 2       | 5                           |
| 860320   | Fressgitter M.2.B.H. Ø 89 - 4 m | 2       | 5                           |
| 860321   | Fressgitter M.2.B.H. Ø 89 - 5 m | 3       | 5                           |
| 860322   | Fressgitter M.2.B.H. Ø 89 - 6 m | 3       | 5                           |



### M.3.B.H. Ø 89



#### EIGENSCHAFTEN

- Aus Rohren mit Durchmesser 89 mm, verstärkt
- Gleicher Abstand wie beim Selbstfangfressgitter
- Auf 4 Positionen verstellbare Stange Ø 60
- Beidseitiges Öffnen möglich
- Endstück längsverstellbar zur Längenanpassung



| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Min.<br>Rahmenlänge | Max.<br>Rahmenlänge | Mittelstütze | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 860323   | Fressgitter M.3.B.H. Ø 89 - 2 m       | 1800                | 2030                |              | 5                           |
| 860324   | Fressgitter M.3.B.H. Ø 89 - 3 m       | 2800                | 3030                |              | 5                           |
| 860325   | Fressgitter M.3.B.H. Ø 89 - 4 m       | 3800                | 4030                | 1            | 5                           |
| 860326   | Fressgitter M.3.B.H. Ø 89 - 5 m       | 4800                | 5030                | 1            | 5                           |
| 860327   | Fressgitter M.3.B.H. Ø 89 - 6 m       | 5800                | 6030                | 1            | 5                           |
| 860494   | Personenschlupf M.3.B.H. Ø 89 mit Tür |                     |                     |              |                             |


# SCHRÄGFRESSGITTER M.B.O. / SCHRÄGFRESSGITTER FÜR FÄRSEN M.B.O.G. / PALISADENFRESSGITTER M.S.A.

## Schrägfressgitter (M.B.O.)

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                     | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|-------------|--------------------------|
| 860502   | Schrägfressgitter M.B.O. 6 m (12 Fressplätze)   | 5740        | MIND.10                  |
| 860501   | Schrägfressgitter M.B.O. 5 m (10 Fressplätze)   | 4740        | MIND.10                  |
| 860053   | Schrägfressgitter M.B.O. 4,75 m (9 Fressplätze) | 4500        | 5                        |
| 860051   | Schrägfressgitter M.B.O. 4,5 m (9 Fressplätze)  | 4320        | 5                        |
| 860503   | Schrägfressgitter M.B.O. 4 m (8 Fressplätze)    | 3740        | 5                        |
| 860052   | Schrägfressgitter M.B.O. 3,5 m (7 Fressplätze)  | 3320        | 5                        |
| 860511   | Schrägfressgitter M.B.O. 3 m (5 Fressplätze)    | 2740        | 5                        |

### EIGENSCHAFTEN

- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm und Ø 42 mm
- Endstück längsverstellbar zur Längenanpassung
- Abstand zwischen den schrägen Streben: 0,40 m
- Bei Gittern von 4 m, 5 m und 6 m Länge wird eine Mittelstütze mitgeliefert **(Muss zwingend einbetoniert werden)**



## Schrägfressgitter für Färsen (M.B.O.G.)

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-------------|--------------------------|
| 860553   | Fressgitter für Färsen M.B.O.G. 6 m (15 Fressplätze) | 5740        | MIND.10                  |
| 860552   | Fressgitter für Färsen M.B.O.G. 5 m (12 Fressplätze) | 4740        | MIND.10                  |
| 860550   | Fressgitter für Färsen M.B.O.G. 4 m (9 Fressplätze)  | 3740        | 5                        |
| 860551   | Fressgitter für Färsen M.B.O.G. 3 m (6 Fressplätze)  | 2740        | 5                        |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten!

### EIGENSCHAFTEN

- Modell hergestellt aus Rohr Ø 60 und Ø 42 mm
- Endstück längsverstellbar zur Längenanpassung
- Abstand zwischen den schrägen Streben: 0,30 m
- Für Rinder von 6 bis 18 Monaten
- Bei Elementen von 4 m, 5 m und 6 m Länge ist eine Mittelstütze im Lieferumfang enthalten **(Muss zwingend einbetoniert werden)**




Schrägfressgitter für Färsen M.B.O.



Modelle mit ungehindertem Zugang M.S.A.

## Palisadenfressgitter (M.S.A.)


| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Rahmenlänge | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-------------|--------------------------|
| 860517   | Palisadenfressgitter M.S.A. 8 Plätze auf 6 m | 5740        | MIND.10                  |
| 860516   | Palisadenfressgitter M.S.A. 7 Plätze auf 5 m | 4740        | MIND.10                  |
| 860515   | Palisadenfressgitter M.S.A. 5 Plätze auf 4 m | 3740        | 5                        |




### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm und Ø 42 mm
- Endstück längsverstellbar zur Längenanpassung
- Bei Elementen von 4 m, 5 m und 6 m wird eine Mittelstütze mitgeliefert **(Muss zwingend einbetoniert werden)**


## ZUBEHÖR FÜR FRESSGITTER



### Einschübe für Fressgitter




| Art.-Nr. | Bezeichnung                  |
|----------|------------------------------|
| 861039   | Einschub mit Winkel          |
| 861034   | Einschub mit Platte          |
| 861032   | Einschub Ecofix              |
| 861033   | Einschub P.E.R.              |
| 861136   | Einschub mit Winkelträger    |
| 860625   | Einschub P.E.R. PVB Milchkuh |




### Verlängerte Einschübe für Fressgitter

Wählen Sie 2 Einschübe + 1 Stange Art.-Nr. 861926



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                    |   |
|----------|--|---|
| 861922   | Einschub mit Winkel, verlängert                | A |
| 861923   | Einschub mit Platte, verlängert                | B |
| 861924   | Einschub P.E.R., verlängert                    | C |
| 861925   | Einschub mit Winkelträger, verlängert          | D |
| 861926   | Stange Durchmesser 49 mm + 2 Schellen 49/49 mm | E |




### Personenschlupf für Fressgitter

| Art.-Nr. | Bezeichnung                               |
|----------|---|
| 990080*  | Personenschlupf für Fressgitter, mit Tür  |
| 990050*  | Personenschlupf für Fressgitter, ohne Tür |
| 990054   | Tür für Personenschlupf                   |

\* NACH JEDER BESTELLNUMMER UNBEDINGT EINEN BUCHSTABEN FÜR GEWÜNSCHTEN UNTEREN EINSCHUB ANGEBEN WIRD NICHTS ANGEZEIGT, ERFOLGT DIE LIEFERUNG DES PERSONENSCHLUPFES MIT EINSCHUB A

Wählen Sie den gewünschten unteren Einschub

| * Code der Version  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A   | B   | C   | D   |
|  |  |  |  |
| L = 1070 mm   | L = 1070 mm   | L = 1070 mm   | L = 1070 mm   |



### Zubehör für Fressgitter

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 861122   | Flacheisen zur Schrägstellung Fressgitter                                |
| 868520   | Verbindungsrohr (Rohr Ø 20 mm) mit Montageschrauben                      |
| 860449   | Pfosten 100x100x4 - 2,25 m - vorgebohrt + 4 Schrauben (für Ecofixsystem) |
| 861065   | Mittelstütze für Fressgitter (Schelle 60/42 mm + Rohr Ø42)               |
| 860583   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80 x 80 - 100/150 mm                             |
| 860459   | Verstärkung P.V.B. Rohr 80 x 80 - 160/250 mm                             |
| 860588   | Verstärkung Fressgitter Ø60 - 100/150 mm                                 |
| 860589   | Verstärkung Fressgitter Ø60 - 160/250 mm                                 |
| 866130   | Verstellbares Halsweitenrohr mit Schellen DM 42/60                       |

# ZUBEHÖR FÜR FRESSGITTER



Art.-Nr. 867510



Art.-Nr. 861083



Art.-Nr. 861068



Art.-Nr. 861084



Art.-Nr. 861082



Art.-Nr. 867501



Art.-Nr. 867502

## Schellen

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 861084   | Schelle 42 x 27 mm mit Verzahnung, pro Stück              |
| 861083   | Schelle 42 x 42 mm mit Verzahnung, pro Stück              |
| 861068   | Schelle 49 x 49, pro Stück                                |
| 867510   | Schelle 60 x 42 mm mit Verzahnung, pro Stück              |
| 861082   | Schelle 60 x 42 mm zur Bewegung, pro Stück                |
| 867501   | Schelle 42 x 60 mm, Stangenführung auf Schelle, pro Stück |
| 867502   | Schelle 60 mm x Doppelrohr 42 mm, pro Stück               |



Art.-Nr. 861036



Art.-Nr. 867509




Art.-Nr. 867507



Art.-Nr. 861077



Art.-Nr. 860016



Art.-Nr. 867519



Art.-Nr. 860443



Art.-Nr. 868612



Art.-Nr. 868613



Art.-Nr. 861089



Art.-Nr. 860109



Art.-Nr. 867504

## Verschiedenes Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 861036   | Bediengriff   |
| 867509   | Verriegelungsanschlag mit Griff, pro Stück                        |
| 867507   | Anschlag mit Schraube, pro Stück                                  |
| 868612   | Achse Fiabilis (Zapfen) pro Stück                                 |
| 861089   | Verriegelungslasche für Großrinder mit Schraube, pro Stück        |
| 860109   | Gummipuffer zur Lärmdämpfung, einschiebbar, pro Stück             |
| 861077   | Raste P.V.B. galvanisiert, pro Stück                              |
| 860016   | Raste P.V.B. Robust mit Feder, pro Stück                          |
| 868613   | Blauer Anschlag Modulsystem (Securit, Fiabilis), pro Stück        |
| 867504   | Verlängerbarer Öffnungshebel für Fressgitter Fiabilis und Securit |
| 860443   | Kunststoffanschlag für modulierbares Fressgitter                  |
| 867519   | Anschlag Fangbügel P.V.B.   |



Art.-Nr. 861088

Art.-Nr. 868611



Art.-Nr. 868650

Art.-Nr. 868620



Art.-Nr. 860623  
Art.-Nr. 860624

## Fangbügel

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 868611   | Fangbügel Fiabilis mit Zapfen und Strebe, pro Stück           |
| 868620   | Fangbügel Securit mit Zapfen und Strebe, pro Stück            |
| 861088   | Fangbügel P.V.B. mit Sperrklinke, pro Stück                   |
| 861050   | Fangbügel P.V.B. Robust mit Riegelbolzen, pro Stück           |
| 861023   | Fangbügel P.V.B. Milchvieh, kurz (Modell 8PI./5m und 6PI./4m) |
| 860624   | Fangbügel P.V.B. Milchvieh Standard                           |




## MONTAGE DER GITTER


### Montagehilfe für Fressgitter

#### BOVILIB II

Montage gerade und an Frontseite mit Verstärkung P.V.B. 860459 oder 860583




Montage gerade zwischen Pfosten mit Mittelstütze zum Einbetonieren




#### SECURIT & FIABILIS (PER / PEF)

Montage gerade zwischen Pfosten mit Mittelstütze zum Einbetonieren




Montage geneigt zwischen Pfosten mit Mittelstütze zum Einbetonieren




#### P.V.B. ROBUST & P.V.B. MILCHKUH

Montage gerade und zwischen Pfosten mit Stütze P.V.B. 860459 oder 860583



Montage gerade und an Vorderseite mit Stütze P.V.B. 860459 oder 860583




# MONTAGE DER GITTER

## Montagehilfe für Fressgitter

### M.2.B.H


Gerade Montage  
zwischen Pfosten



|                    | Maß A      |
|--------------------|------------|
| Ausgewachsene Kuh  | +/- 130 cm |
| Färse 18-24 Monate | +/- 115 cm |
| Färse 12-18 Monate | +/- 100 cm |

### M.3.B.H.


Gerade Montage  
zwischen Pfosten



|                    | Maß A     |
|--------------------|-----------|
| Ausgewachsene Kuh  | +/- 65 cm |
| Färse 18-24 Monate | +/- 60 cm |
| Färse 12-18 Monate | +/- 55 cm |

### Schrägfressgitter M.B.O. / Schrägfressgitter für Färsen M.B.O.G. / Palisadenfressgitter M.S.A.





Montage gerade  
zwischen Pfosten  
Mittelstütze  
zum Einbetonieren



|                    | Maß A     |
|--------------------|-----------|
| Ausgewachsene Kuh  | +/- 60 cm |
| Färse 18-24 Monate | +/- 55 cm |
| Färse 12-18 Monate | +/- 50 cm |

## MODELLE L.V.3

Längenverstellbare Ausführung, 3-rohrig



### Abtrennung L.V.3.

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|--------------------------|
| 860136   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 1/2 m, 1 Distanzstück  | 15                       |
| 860137   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 2/3 m, 1 Distanzstück  | 15                       |
| 860138   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 3/4 m, 1 Distanzstück  | 15                       |
| 860139   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 4/5 m, 2 Distanzstücke | 15                       |
| 860140   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 5/6 m, 2 Distanzstücke | 15                       |
| 860141   | Abtrennung, komplett, L.V.3 - 6/7 m, 3 Distanzstücke | 15                       |

### Tore L.V.3 mit Riegel Ø28, gegen Wiederöffnen gesichert


| Art.-Nr. | Bezeichnung                                       | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|--------------------------|
| 861516   | Tor komplett, L.V.3 - Länge 1/2 m, 1 Distanzstück | 15                       |
| 861517   | Tor komplett, L.V.3 - 2/3 m, 1 Distanzstück       | 15                       |
| 861518   | Tor komplett, L.V.3 - 3/4 m, 1 Distanzstück       | 15                       |
| 861519   | Tor komplett, L.V.3 - 4/5 m, 2 Distanzstücke      | 15                       |
| 861520   | Tor komplett, L.V.3 - 5/6 m, 2 Distanzstücke      | 15                       |
| 861521   | Tor komplett, L.V.3 - 6/7 m, 3 Distanzstücke      | 15                       |

### Grundteile im Einzelnen


| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Seite A |
|----------|---|---------|
| 860017   | Grundteil L.V.3 - 1 m (1/2), 1 Distanzstück               | 1090    |
| 860018   | Grundteil L.V.3 - 1,50 m (2/3), 1 Distanzstück            | 1590    |
| 860019   | Grundteil L.V.3 - 2,50 m (3/4), 1 Distanzstück            | 2590    |
| 860020   | Grundteil L.V.3 - 3,50 m (4/5), 2 Distanzstücke           | 3590    |
| 860021   | Grundteil L.V.3 - 4,50 m (5/6), 2 Distanzstücke           | 4610    |
| 860022   | Grundteil L.V.3 - 5,74 m (6/7), 3 Distanzstücke           | 5850    |
| 861514   | Einschubteil Tor L.V.3 - Normalausführung (1,70 m)        | 1630    |
| 860149   | Einschubteil Abtrennung L.V.3 - Normalausführung (1,70 m) | 1690    |

# MODELLE L.V.3


## Längenverstellbare Ausführung, 3-rohrig




Einschubteil Tor L.V.3 Art.-Nr. 861515




Einschubteil Abtrennung L.V.3 Art.-Nr. 860033



Einschubteil Ausschnitt Tränkebecken L.V.3 Art.-Nr. 860031



Einschubteil Ausschnitt Bodentränke L.V.3 Art.-Nr. 860032



Einschubteil Personenschlupf L.V.3. Art.-Nr. 990076

### Spezielle Einschubteile L.V.3


| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 861515   | Einschubteil Tor L.V.3 - 2,50 m                            | 2480    |
| 860033   | Einschubteil Abtrennung L.V.3 - 2,50 m                     | 2620    |
| 860032   | Einschubteil Ausschnitt Bodentränke L.V.3                  | 1700    |
| 860031   | Einschubteil Ausschnitt Tränkebecken L.V.3                 | 1700    |
| 990076   | Einschubteil Personenschlupf L.V.3 mit integrierter Pforte | 2030    |




## MODELLE L.V.4

Längenverstellbare Ausführung, 4-rohrig


### Tor L.V.4 Selbstblockierend



### Tor L.V.4



### Abtrennung L.V.4.



# VERLÄNGERUNGEN MODELLE L.V.4

Längenverstellbare Ausführung, 4-rohrig

## Tore L.V.4 Selbstblockierend

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|------------|------------|--------------------------|
| 860350   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1375       | 1875       | 15                       |
| 860351   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1885       | 2975       | 15                       |
| 860352   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2885       | 3975       | 15                       |
| 860353   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3885       | 4975       | 15                       |
| 860354   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4885       | 5995       | 15                       |
| 860355   | Tor komplett L.V.4, <b>selbstblockierend</b> - Länge 6/7 m, 3 Distanzstücke | 6130       | 7235       | 15                       |

## Tore L.V.4 mit zwei integrierten Riegeln, gegen Wiederöffnen gesichert

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|
| 861617   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1377       | 1975       | 15                       |
| 861618   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1877       | 2975       | 15                       |
| 861619   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2877       | 3975       | 15                       |
| 861620   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3877       | 4975       | 15                       |
| 861621   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4897       | 5995       | 15                       |
| 861622   | Tor komplett, L.V.4 - Länge 6/7 m, 3 Distanzstücke | 6124       | 7235       | 15                       |

## Abtrennungen L.V.4.

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|
| 861506   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1240       | 1940       | 15                       |
| 861501   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1740       | 3040       | 15                       |
| 861502   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2740       | 4040       | 15                       |
| 861503   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3740       | 5040       | 15                       |
| 861504   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4740       | 6040       | 15                       |
| 861505   | Abtrennung, komplett, L.V.4 - Länge 6/7 m, 3 Distanzstücke | 5975       | 7300       | 15                       |

## Empfehlungen für die Benutzung

|                                   | Tor | Abtrennung | Kälberschlupf | Personenschlupf |
|-----------------------------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| Häufiges Öffnen                   | ●   |            |               |                 |
| Trennung der Zone zum Niederlegen |     | ●          | ●             | ●               |
| Zugang für Melkroboter            |     |            |               |                 |
| Stall mit Liegebox                | ●   | ●          |               | ●               |













### WICHTIG BEI TOREN UND ABTRENNUNGEN

- Abtrennungen und Tore bestehen aus einem Grundteil und einem Einschubteil (Tor oder Abtrennung).
- Die Tore kann man nur an einem Ende öffnen.
- Die Abtrennungen kann man nach beiden Richtungen öffnen. Sie werden für die Trennung von Tiergruppen empfohlen.
- Die Tore und Abtrennungen LV4 werden für Milchrasen, Mutterkuhställe und Bullenställe empfohlen.



## VERLÄNGERUNGEN MODELLE L.V.4

Längenverstellbare Ausführung, 4-rohrig



## Grundteile Normalausführung

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                    | Seite A |
|----------|--|---------|
| 990090   | Grundteil LV.4 - 0,50 m, 1 Distanzstück        | 610     |
| 990018   | Grundteil LV.4 - 1 m (1/2), 1 Distanzstück     | 1090    |
| 990001   | Grundteil LV.4 - 1,50 m (2/3), 1 Distanzstück  | 1590    |
| 990002   | Grundteil LV.4 - 2,50 m (3/4), 1 Distanzstück  | 2590    |
| 990003   | Grundteil LV.4 - 3,50 m (4/5), 2 Distanzstücke | 3590    |
| 990004   | Grundteil LV.4 - 4,50 m (5/6), 2 Distanzstücke | 4610    |
| 990019   | Grundteil LV.4 - 5,74 m (6/7), 3 Distanzstücke | 5850    |

## Spezial-Grundteile

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 990001S  | Grundteil LV.4 - 2 m, 1 Distanzstück                               | 2095    |
| 990002S  | Grundteil LV.4 - 3 m, 1 Distanzstück                               | 3095    |
| 990004S  | Grundteil LV.4 - 4 m, 2 Distanzstücke                              | 4095    |
| 990005S  | Grundteil LV.4 - 5,00 m 2 Distanzstücke                            | 5095    |
| 990120   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 1 m (1/2), 1 Distanzstück     | 1090    |
| 990121   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 1,50 m (2/3), 1 Distanzstück  | 1590    |
| 990122   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 2,50 m (3/4), 1 Distanzstück  | 2590    |
| 990123   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 3,50 m (4/5), 2 Distanzstücke | 3590    |
| 990124   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 4,50 m (5/6), 2 Distanzstücke | 4610    |
| 990125   | Grundteil mit Personenschlupf LV.4 - 4,50 m (6/7), 3 Distanzstücke | 5950    |

## Elemente mit doppeltem Einschub

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 990083   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 1 m    | 980     |
| 990084   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 1,50 m | 1480    |
| 990131   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 2 m    | 1980    |
| 990087   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 2,50 m | 2480    |
| 990132   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 3,00 m | 2980    |
| 990074   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 3,50 m | 3480    |
| 990133   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 4,00 m | 3980    |
| 990088   | Element LV.4 mit doppeltem Einschub - 4,50 m | 4480    |

## Einschubteil Tor

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 861615   | Einschubteil Tor LV.4 - 1,70 m Standard                        | 1580    |
| 861616   | Einschubteil Tor LV.4 - 2,50 m                                 | 2480    |
| 860357   | Einschubteil LV.4 - <b>Selbstblockierend</b> - 1,70 m Standard | 1630    |
| 860358   | Einschubteil LV.4 - <b>Selbstblockierend</b> - 2,50 m          | 2540    |

## Einschubteil Abtrennung


| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Seite A |
|----------|---|---------|
| 990006   | Einschubteil Abtrennung LV.4 - 1,70 m                             | 1690    |
| 990008   | Einschubteil Abtrennung LV.4 - 2,50 m                             | 2600    |
| 860340   | Einschubteil LV.4 für selektiven Kälberschlupf LV.4               | 2825    |
| 990026   | Einschubteil mit Ausschnitt für Bodentränke LV.4                  | 1690    |
| 990027   | Einschubteil mit Ausschnitt für Tränkebecken LV.4                 | 1690    |
| 990075   | Einschubteil Personenschlupf LV.4 mit integrierter Pforte         | 2040    |
| 900090   | Einschubteil Personenschlupf LV.4 ohne Pforte                     | 2040    |
| 990086   | Einschubteil mit Fanggittertor zur Besamung LV.4                  | 2705    |
| 990061   | Einzelsatz Einwegetüren für Kuhschlupf                            | 1180    |
| 900027   | Abtrennung mit Kuhschlupf mit 2 Einwege-Türen                     | 1180    |
| 990066   | Anschlagsblock für Kuhschlupf                                     | -       |
| 990064   | Pforte Kuhschlupf, verstellbar, 0,90 m-1,30 m                     | -       |
| 990063   | U-förmige Schelle für 60-Vierkantröhr                             | -       |
| 990060   | Einschubteil mit Kuhschlupf LV.4, verstellbar, mit 2 Einwegetüren | -       |
| 990062   | Einschubteil mit Kuhschlupf LV.4, verstellbar, ohne Tür           | -       |




## MODELLE L.V.5

Längenverstellbare Ausführung, 5-rohrig

### Tor L.V.5 Selbstblockierend



### Tor L.V.5



### Abtrennung L.V.5.



# VERLÄNGERUNGEN MODELLE L.V.5

Längenverstellbare Ausführung, 5-rohrig

## Tor L.V.5 Selbstblockierend

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|
| 861817   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1370       | 1875       | 15                       |
| 861818   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1885       | 2975       | 15                       |
| 861819   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2885       | 3975       | 15                       |
| 861820   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3885       | 4975       | 15                       |
| 861821   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4885       | 5975       | 15                       |
| 861822   | Tor komplett, L.V.5 selbstblockierend - Länge 6/7 m, 3 Distanzstücke | 5885       | 6975       | 15                       |

## Empfehlungen für die Benutzung

### Tor L.V.5 mit zwei in die Achse integrierten Riegeln gegen Wiederöffnen gesichert

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|
| 861826   | Tor komplett, L.V.5 - 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1375       | 1875       | 15                       |
| 861827   | Tor komplett, L.V.5 - 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1875       | 2975       | 15                       |
| 861828   | Tor komplett, L.V.5 - 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2875       | 3975       | 15                       |
| 861829   | Tor komplett, L.V.5 - 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3875       | 4975       | 15                       |
| 861830   | Tor komplett, L.V.5 - 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4895       | 5995       | 15                       |
| 861831   | Tor komplett, L.V.5 - 6/7 m, 3 Distanzstücke | 6135       | 8135       | 15                       |

|                                     | Tor | Abtrennung | Kälberschlupf | Personenschlupf |
|-------------------------------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| Häufiges Öffnen                     | ●   |            |               |                 |
| Trennung der Zone zum Niederlegen   |     | ●          | ●             | ●               |
| Trennung auf Stroheinschüttung      | ●   | ●          |               | ●               |
| Abteil zur Sortierung               | ●   | ●          |               | ●               |
| Abteil für säugende Kühe und Kälber | ●   | ●          | ●             |                 |
| Durchgangskorridor                  | ●   | ●          |               | ●               |
| Verladerampe                        | ●   | ●          |               | ●               |

## Abtrennungen L.V.5.

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Min. Maß A | Max. Maß A | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|
| 861700   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1240       | 1940       | 15                       |
| 861701   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1740       | 3040       | 15                       |
| 861702   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2740       | 4040       | 15                       |
| 861703   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3740       | 5040       | 15                       |
| 861704   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4740       | 6040       | 15                       |
| 861705   | Abtrennung, komplett, L.V.5 - 6/7 m, 3 Distanzstücke | 5996       | 7300       | 15                       |


### WICHTIG BEI ABTRENNUNGEN UND TOREN L.V.5

- Abtrennungen und Tore bestehen aus einem Grundteil und einem Einschubteil.
- Die Tore kann man nur an einem Ende öffnen.
- Die Abtrennungen kann man nach beiden Richtungen öffnen. Sie werden für die Trennung von Tiergruppen empfohlen.
- Die Abtrennungen und Tore LV5 werden bei Fleischerzuchten, Bullenställen, Albkalbeställen empfohlen.




## VERLÄNGERUNGEN MODELLE L.V.5


Längenverstellbare Ausführung, 5-rohrig




**Einschubteil Tor, Normalausführung L.V.5** Art.-Nr. 861810




**Einschubteil Tor, selbstblockierend, L.V.5** Art.-Nr. 861824




**Grundteil L.V.5**




**Einschubteil Ausschnitt Tränkebecken L.V.5** Art.-Nr. 990025




**Einschubteil L.V.5 Ausschnitt Bodentränke** Art.-Nr. 990024




**Einschubteil, Personenschlupf mit Tür L.V.5** Art.-Nr. 990070




**Einschubteil Schlupf für große Rinder L.V.5.** Art.-Nr. 860466




**Element L.V.5 mit doppeltem Einschub L.V.5**




**Einschubteil Kälbberschlupf L.V.5.** Art.-Nr. 860341



**Fanggittertor zur Besamung** Art.-Nr. 865301



**Einschubteil L.V.4 mit Fressgitter zur Besamung** Art.-Nr. 990085



**Abtrennung für Kaiserschnitt und Euterzugang** Art.-Nr. 865300

## Grundteile Normalausführung

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                    | Seite A |
|----------|--|---------|
| 990095   | Grundteil LV.5 - 0,50 m, 1 Distanzstück        | 610     |
| 990020   | Grundteil LV.5 - 1 m (1/2), 1 Distanzstück     | 1090    |
| 990010   | Grundteil LV.5 - 1,50 m (2/3), 1 Distanzstück  | 1590    |
| 990011   | Grundteil LV.5 - 2m50 (3/4), 1 Distanzstück    | 2590    |
| 990012   | Grundteil LV.5 - 3,50 m (4/5), 2 Distanzstücke | 3590    |
| 990013   | Grundteil LV.5 - 3,50 m (5/6), 2 Distanzstücke | 4610    |
| 990021   | Grundteil LV.5 - 5m74 (6/7), 3 Distanzstücke   | 5850    |

## Grundteile Spezialausführung

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 990011S  | Grundteil LV.5 - 2 m, 1 Distanzstück                               | 2095    |
| 990012S  | Grundteil LV.5 - 3 m, 1 Distanzstück                               | 3095    |
| 990013S  | Grundteil LV.5 - 4 m, 2 Distanzstücke                              | 4095    |
| 990021S  | Grundteil LV.5 - 5 m, 2 Distanzstücke                              | 5095    |
| 990111   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 1 m (1/2), 1 Distanzstück     | 1090    |
| 990112   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 1,50 m (2/3), 1 Distanzstück  | 1590    |
| 990113   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 1,50 m (3/4), 1 Distanzstück  | 2590    |
| 990114   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 3,50 m (4/5), 2 Distanzstücke | 3590    |
| 990115   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 4,50 m (5/6), 2 Distanzstücke | 4610    |
| 990116   | Grundteil mit Personenschlupf LV.5 - 5,74 m (6/7), 3 Distanzstücke | 5855    |

## Elemente mit doppeltem Einschub

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 900060   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 1 m    | 980     |
| 990077   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 1,50 m | 1480    |
| 990071   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 2 m    | 1980    |
| 990078   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 2,50 m | 2480    |
| 990134   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 3 m    | 2980    |
| 990079   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 3,50 m | 3480    |
| 990135   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 4 m    | 3980    |
| 990136   | Element LV.5 mit doppeltem Einschub - 4,50 m | 4480    |

## Einschubteil Tor

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Seite A |
|----------|---|---------|
| 861810   | Einschubteil Tor LV.5 - 1,70 m Standard                 | 1580    |
| 861811   | Einschubteil Tor LV.5 - 2,50 m                          | 2480    |
| 861824   | Einschubteil LV.5 - Selbstblockierend - 1,70 m Standard | 1630    |
| 861825   | Einschubteil LV.5 - Selbstblockierend - 2,50 m          | 2540    |


## Einschubteil Abtrennung

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Seite A |
|----------|---|---------|
| 990014   | Einschubteil Abtrennung LV.5 - 1,70 m Normalausführung    | 1690    |
| 990016   | Einschubteil Abtrennung LV.5 - 2,50 m                     | 2600    |
| 860341   | Einschubteil LV.5 für selektiven Kälberschlupf LV.5       | 2825    |
| 990024   | Einschubteil mit Ausschnitt für Bodenränke LV.5           | 1690    |
| 990025   | Einschubteil mit Ausschnitt für Tränkebecken LV.5         | 1690    |
| 990070   | Einschubteil Personenschlupf LV.5 mit integrierter Pforte | 2040    |
| 900091   | Einschubteil Personenschlupf LV.5 ohne Pforte             | 2040    |
| 860466   | Einschubteil Schlupf für große Rinder LV.5                | 2500    |
| 990085   | Einschubteil mit Fressgitter zur Besamung LV.5            | 2375    |
| 865301   | Fanggittertor zur Besamung                                | 850     |
| 865300   | Abtrennung für Kaiserschnitt und Euterzugang              | 1975    |




## LEICHTES TOR & ABTRENNUNGEN FÜR DIE WEIDEWIRTSCHAFT

### Leichtes Tor für die Weidewirtschaft, mit Schnappverschluss



### Leichte Abtrennung für die Weidewirtschaft



# VERSTELLBARE TORE & ABTRENNUNGEN FÜR DIE WEIDEWIRTSCHAFT

## Leichtes Tor für die Weidewirtschaft, mit 2 Schnappverschlüssen

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Min. Maß | Max. Maß | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|----------|----------|--------------------------|
| 861945   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1250     | 1870     | 20                       |
| 861946   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1750     | 2970     | 20                       |
| 861947   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2750     | 3970     | 20                       |
| 861948   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3750     | 4970     | 20                       |
| 861949   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4770     | 5990     | 20                       |
| 861950   | Leichtes Tor mit Schnappverschluss, Länge 6/7 m, 2 Distanzstücke | 6010     | 8140     | 20                       |

## Leichte Abtrennung für die Weidewirtschaft

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      | Min. Maß | Max. Maß | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|----------|----------|--------------------------|
| 860444   | Leichte Abtrennung, Länge 1/2 m, 1 Distanzstück  | 1168     | 1898     | 20                       |
| 860445   | Leichte Abtrennung, Länge 2/3 m, 1 Distanzstück  | 1678     | 2908     | 20                       |
| 860446   | Leichte Abtrennung, Länge 3/4 m, 1 Distanzstück  | 2678     | 3908     | 20                       |
| 860447   | Leichte Abtrennung, Länge 4/5 m, 2 Distanzstücke | 3678     | 4908     | 20                       |
| 860448   | Leichte Abtrennung, Länge 5/6 m, 2 Distanzstücke | 4678     | 5908     | 20                       |
| 860458   | Leichte Abtrennung, Länge 6/7 m, 2 Distanzstücke | 5678     | 8168     | 20                       |

## Empfehlungen für die Benutzung


|                           | Leichtes Tor | Leichte Abtrennung |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| Weidenzugang              | ●            |                    |
| Kälber (bis zu 6 Monaten) | ●            | ●                  |
| Schafe / Ziegen           | ●            | ●                  |
| Abkalbbereiche            | ●            | ●                  |

### HINWEISE FÜR TORE IN DER WEIDEWIRTSCHAFT

- Diese können für den Eingang zu einer Weide oder in den Ställen für Jungtiere (bis 6 Monate) benutzt werden.
- **Abkalbbereiche**
- Verstellung mit Augenschraube



## LEICHTE TORE & ABTRENNUNGEN FÜR DIE WEIDEWIRTSCHAFT




Einschubteil leichtes Tor mit Schnappverschluss

Art.-Nr. 990151


### Einschubteile in Normalausführung

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Seite A |
|----------|---|---------|
| 990151   | Einschubteil leichtes Tor mit Schnappverschluss - 1,50 m          | 1625    |
| 990152   | Einschubteil leichtes Tor mit Schnappverschluss - 2,50 m          | 2530    |
| 990036   | Einschubteil leichte Abtrennung - 1,50 m                          | 1600    |
| 990040   | Einschubteil leichte Abtrennung - 2,50 m                          | 2600    |
| 990044   | Einschubteil mit Tränkeausschnitt für leichte Abtrennung - 1,50 m | 1600    |




Einschubteil leichte Abtrennung

Art.-Nr. 990036



Einschubteil mit Tränkeausschnitt für leichte Abtrennung

Art.-Nr. 990044




Grundteil für die Weidewirtschaft, Normalausführung

### Grundteile Weidewirtschaft

| Art.-Nr. | Bezeichnung                              | Seite A |
|----------|--|---------|
| 860460   | Grundteil Weidewirtschaft - 1 m (1/2)    | 1090    |
| 860461   | Grundteil Weidewirtschaft - 1,50 m (2/3) | 1590    |
| 860462   | Grundteil Weidewirtschaft - 2m50 (3/4)   | 2590    |
| 860463   | Grundteil Weidewirtschaft - 3,50 m (4/5) | 3590    |
| 860464   | Grundteil Weidewirtschaft - 4m50 (5/6)   | 4590    |

# PFORTEN

## Arbeitspforten mit 5 waagrechten Rohren



Arbeitspforte ohne Riegel




Anpassbarer Schnappverschluss


Art.-Nr. 860456

### Arbeitspforte ohne Riegel

| Art.-Nr. | Bezeichnung                          |
|----------|--------------------------------------|
| 860467   | Arbeitspforten - Länge 0,45 / 0,70 m |
| 860468   | Arbeitspforten - Länge 0,70 / 1,05 m |
| 860469   | Arbeitspforten - Länge 1,05 / 1,40 m |
| 860470   | Arbeitspforten - Länge 1,40 / 1,80 m |
| 860456   | Anpassbarer Schnappverschluss        |



Grundteil Arbeitspforte




Arbeitspforten mit Schnappverschluss

### Arbeitspforte mit Schnappverschluss


| Art.-Nr. | Bezeichnung                         |
|----------|-------------------------------------|
| 862400   | Arbeitspforte - Länge 0,70 / 1,05 m |
| 862401   | Arbeitspforte - Länge 1,05 / 1,40 m |
| 862402   | Arbeitspforte - Länge 1,40 / 1,80 m |

### Grundteil Arbeitspforte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Seite A |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 860471   | Grundteil Arbeitspforte - 45/70   | 363     |
| 860472   | Grundteil Arbeitspforte - 70/105  | 623     |
| 860473   | Grundteil Arbeitspforte - 105/140 | 883     |
| 860474   | Grundteil Arbeitspforte - 140/180 | 1283    |



Einschubteil für Arbeitspforte



Einschubteil für Arbeitspforte mit Schnappverschluss

### Einschubteil für Arbeitspforte

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A |
|----------|--|---------|
| 860028   | Einschubteil Pforte, kurze Ausführung (für Pforte 45/70)     | 353     |
| 860029   | Einschubteil Arbeitspforte, lange Ausführung                 | 585     |
| 862403   | Einschubteil Pforte, kurze Ausführung, mit Schnappverschluss | 395     |
| 862404   | Einschubteil Pforte, lange Ausführung, mit Schnappverschluss | 585     |

#### HINWEISE ZU ARBEITSPFORTEN


- Arbeitspforten können in Jungtierställen benutzt werden (Tiere unter 6 Monate)
- Verstellung mit Augenschraube




## FESTE TORE FÜR DIE WEIDEWIRTSCHAFT

Nicht verstellbare Weidetore mit und ohne Gittereinsatz


### Weidetor, nicht verstellbar, Normalausführung



### Weidetor, mit halbem Gittereinsatz



### Weidetor, komplett vergittert



# FESTE TORE FÜR DIE WEIDEWIRTSCHAFT

Nicht verstellbare Weidetore mit und ohne Gittereinsatz

## Weidetor, nicht verstellbar, Normalausführung

| Art.-Nr. | Bezeichnung                         | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 861224   | Weidetor, nicht verstellbar, 1 m    | 20                          |
| 861225   | Weidetor, nicht verstellbar, 1,50 m | 20                          |
| 861200   | Weidetor, nicht verstellbar, 2m     | 20                          |
| 861223   | Weidetor, nicht verstellbar, 2,50 m | 20                          |
| 861201   | Weidetor, nicht verstellbar, 3m     | 20                          |
| 861205   | Weidetor, nicht verstellbar, 3,50 m | 20                          |
| 861202   | Weidetor, nicht verstellbar, 4m     | 20                          |
| 861222   | Weidetor, nicht verstellbar, 4,50 m | 20                          |
| 861203   | Weidetor, nicht verstellbar, 5m     | 20                          |

## Weidetor, mit halbem Gittereinsatz

| Art.-Nr. | Bezeichnung                      | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| OV3998   | Weidetor, halbvergittert, 1 m    | 20                          |
| OV3997   | Weidetor, halbvergittert, 1,50 m | 20                          |
| OV3999   | Weidetor, halbvergittert, 2m     | 20                          |
| OV4004   | Weidetor, halbvergittert, 2,50 m | 20                          |
| OV4000   | Weidetor, halbvergittert, 3m     | 20                          |
| OV4005   | Weidetor, halbvergittert, 3,50 m | 20                          |
| OV4001   | Weidetor, halbvergittert, 4m     | 20                          |
| OV4006   | Weidetor, halbvergittert, 4,50 m | 20                          |
| OV4002   | Weidetor, halbvergittert, 5m     | 20                          |
| OV4003   | Weidetor, halbvergittert, 6m     | 20                          |

## Weidetor, komplett vergittert

| Art.-Nr. | Bezeichnung                  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|------------------------------|-----------------------------|
| OV4017   | Weidetor, vergittert, 1 m    | 20                          |
| OV4016   | Weidetor, vergittert, 1,50 m | 20                          |
| OV4007   | Weidetor, vergittert, 2m     | 20                          |
| OV4013   | Weidetor, vergittert, 2,50 m | 20                          |
| OV4009   | Weidetor, vergittert, 3m     | 20                          |
| OV4014   | Weidetor, vergittert, 3,50 m | 20                          |
| OV4010   | Weidetor, vergittert, 4m     | 20                          |
| OV4015   | Weidetor, vergittert, 4,50 m | 20                          |
| OV4011   | Weidetor, vergittert, 5m     | 20                          |
| OV4012   | Weidetor, vergittert, 6m     | 20                          |

### WICHTIG BEI FESTSTEHENDEN WEIDETOREN


- Bei allen vergitterten Modellen ist das Gitter in der Achse verschweißt (keine Montagerichtung)
- Sie können für den Eingang zu einer Weide oder in den Ställen für Jungtiere (bis 6 Monate) benutzt werden.
- Sie werden mit 1 Augenschraube geliefert.
- Mechanisch verschweißter Riegel mit Sicherung gegen Wiederöffnen, mit Vorhängeschloss abschließbar
- **Nicht geeignet als Trennung in Ställen für erwachsene Rinder**

## Empfehlungen für die Benutzung

|                           | Fest | Fest halbvergittert | Fest komplett vergittert |
|---------------------------|------|---------------------|--------------------------|
| Weidenzugang              | ●    | ●                   | ●                        |
| Kälber (bis zu 6 Monaten) | ●    | ●                   | ●                        |
| Ausgewachsene Rinder      |      |                     |                          |
| Schafe / Ziegen           | ●    | ●                   | ●                        |

## PFOSTEN

für Selbstfangfressgitter, Tore, Palisadenfressgitter...



Die Heiverzinkung schtzt dauerhaft vor Rost. Trotzdem kann ein lngerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Kalk) Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstnde, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmig erneuern. **Siehe Seite 41**

### SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER PFOSTENVARIANTEN $\varnothing 102$ und $\square 100 \times 100$

= VORHANDENSEIN EINES VERDREHSCHUTZELEMENTS



In einer Richtung verwendbar




In zwei Richtungen verwendbar




In zwei Richtungen verwendbar, Winkelstck




In drei Richtungen verwendbar



In vier Richtungen verwendbar




In einer Richtung verwendbar




In zwei Richtungen verwendbar



In zwei Richtungen verwendbar, Winkelstck



In drei Richtungen verwendbar



In vier Richtungen verwendbar

# PFOSTEN

für Selbstfangfressgitter, Tore, Abtrennungen...

## Runde Pfosten, einfach Ø102 zum Einbetonieren

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                    | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 867000   | Pfosten Ø102, mit Kerbe - 2,13 m               | 20                          |
| 867001   | Pfosten Ø102, mit Kerbe - 2,43 m               | 20                          |
| 867018   | Pfosten Ø102, für Renovierungspfosten - 2,13 m | 20                          |

## Runde Pfosten, geschweißt Ø102 zum Einbetonieren

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 861004   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, einfach - 2,13 m                                     | 20                          |
| 861020   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, zweifach - 2,13 m                                    | 20                          |
| 861023   | Pfosten Ø102 geschweißt - gewinkelt, Verwendung in zwei Richtungen - 2,13 m                | 20                          |
| 861021   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, dreifach - 2,13 m                                    | 20                          |
| 861022   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, vierfach - 2,13 m                                    | 20                          |
| 861014   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, zweifach, für Schrägmontage Fangfressgitter - 2,13 m | 20                          |
| 861147   | Hülse Ø102 + Hülsenboden   | 20                          |
| 861148   | Hülsenverlängerung Ø102  | 20                          |
| 861149   | Abdeckung für Hülsenverlängerung Ø102  | 20                          |

## Runde Pfosten, einfach Ø102 auf Bodenplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 860069   | Pfosten Ø102 auf Bodenplatte - 1,63 m | 10                          |
| 860070   | Pfosten Ø102 auf Bodenplatte - 1,93 m | 10                          |

## Runde Pfosten, geschweißt Ø102 auf Bodenplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 860088   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, einfach, auf Bodenplatte - 1,63 m             | 10                          |
| 860067   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, zweifach, auf Bodenplatte - 1,63 m            | 10                          |
| 860068   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, zweifach, auf Bodenplatte, im Winkel - 1,75 m | 10                          |
| 860095   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, dreifach, auf Bodenplatte - 1,63 m            | 10                          |
| 860087   | Pfosten Ø102 geschweißt - mit Halter, vierfach, auf Bodenplatte - 1,63 m            | 10                          |

## Schutzmuffe Ø102

| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 860496   | Schutzmuffe für Pfosten Ø102 - 0,50 m | 10                          |
| 860497   | Schutzmuffe für Pfosten Ø102 - 1 m    | 10                          |

## Vierkantpfosten, einfach, 100x100 zum Einbetonieren

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 861112   | Pfosten, einfach 100x100 - 2,25 m | 20                          |

## Geschweißte Vierkantpfosten 100x100 zum Einbetonieren

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 861186   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, einfach - 2,25 m  | 20                          |
| 861182   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, zweifach - 2,25 m | 20                          |
| 861185   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, dreifach - 2,25 m | 20                          |
| 861183   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, dreifach - 2,25 m | 20                          |
| 861184   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, vierfach - 2,25 m | 20                          |
| 861240   | Vierkant-Bodenhülse 100x100 + Hülsenboden                  | 20                          |
| 861241   | Verlängerung für Vierkanthülse 100x100                     | 20                          |
| 861242   | Abdeckung für Vierkanthülse Ø102                           | 20                          |

## Vierkantpfosten, einfach 100x100 auf Bodenplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                              | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 861141   | Pfosten 100x100 auf Bodenplatte - 1,75 m | 10                          |

## Geschweißte Vierkantpfosten 100x100 auf Bodenplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 861187   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, einfach, auf Bodenplatte - 1,75 m             | 10                          |
| 861188   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, zweifach, auf Bodenplatte - 1,75 m            | 10                          |
| 861229   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, zweifach, auf Bodenplatte, im Winkel - 1,75 m | 10                          |
| 861189   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, dreifach, auf Bodenplatte - 1,75 m            | 10                          |
| 861228   | Pfosten 100x100 geschweißt - mit Halter, vierfach, auf Bodenplatte - 1,75 m            | 10                          |
| 861046   | Gegenplatte 200 X 200 X 8 MM, einzeln  | 10                          |

## Schutzmuffe 100x100

| Art.-Nr. | Bezeichnung                              | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 860498   | Schutzmuffe für Pfosten 100x100 - 0,50 m | 10                          |
| 860499   | Schutzmuffe für Pfosten 100x100 - 1 m    | 10                          |

# SCHUTZANSTRICH

## Schutzanstrich

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| PP2001 | Schutzanstrich - 5 kg-Eimer |
|--------|-----------------------------|

# BEFESTIGUNG

## Einschlagbolzen


|        |                         |                        |
|--------|-------------------------|------------------------|
| 860048 | Bolzen 12/110, verzinkt | Schachtel mit 50 Stück |
|--------|-------------------------|------------------------|



## SCHELLEN

für Selbstfangfressgitter, Tore, Abtrennungen...






**Schellen, anpassbar, für  
Rundpfosten, einfach,  
Ø 102 mm**



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 867012   | Schelle Ø102 - ohne Halter                           | 20                          |
| 867004   | Schelle Ø102 - einfach                               | 20                          |
| 867019   | Schelle Ø102 - einfach, mit Riegelhalter             | 20                          |
| 867024   | Schelle Ø102 - zweifach, mit Riegelhalter            | 20                          |
| 867010   | Schelle Ø102 - zweifach                              | 20                          |
| 867005   | Schelle Ø102 - zweifach, winklig                     | 20                          |
| 867006   | Schelle Ø102 - dreifach                              | 20                          |
| 867007   | Schelle Ø102 - vierfach                              | 20                          |
| 867002   | Schelle Ø102 - einfach, mit Riegelhalter             | 20                          |
| 867003   | Schelle Ø102 - zweifach, mit Riegelhalter            | 20                          |
| 860590   | Schelle Ø102 - einfach, mit Aufnahme für Quick-Lock  | 20                          |
| 860591   | Schelle Ø102 - zweifach, mit Aufnahme für Quick-Lock | 20                          |


## Schellen für Vierkantpfosten, einfach, 100x100

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 861174   | Schelle 100x100 - ohne Halter                           | 20                          |
| 861170   | Schelle 100x100 - einfach                               | 20                          |
| 861169   | Schelle 100x100 - einfach, mit zwei Öffnungen           | 20                          |
| 861171   | Schelle 100x100 - zweifach                              | 20                          |
| 860071   | Schelle 100x100 - zweifach, winklig                     | 20                          |
| 861172   | Schelle 100x100 - dreifach                              | 20                          |
| 860072   | Schelle 100x100 - vierfach                              | 20                          |
| 861173   | Schelle 100x100 - einfach, mit Riegelhalter             | 20                          |
| 860073   | Schelle 100x100 - zweifach, mit Riegelhalter            | 20                          |
| 860367   | Schelle 100x100 - einfach, mit Aufnahme für Quick-Lock  | 20                          |
| 860368   | Schelle 100x100 - zweifach, mit Aufnahme für Quick-Lock | 20                          |



**Wichtig: Die Quick-Lock-Aufnahmen können nicht für dreifache oder vierfache Halter ausgelegt werden**


## Schutzrohre für Tränken und Bodentränken




| EIGENSCHAFTEN  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hergestellt aus Rohr Ø 60 mm und Ø 49 mm</li> <li>• Zum Ausfüllen eines Bereichs von 350 bis 550 mm und von 0,55 m bis 1,10 m</li> <li>• 2 Schutzrohre pro Bodentränke oder Tränkebecken empfohlen</li> </ul> |   |
| Art.-Nr.   | Bezeichnung   |
| 867008   | Verstellbares Schutzrohr für Tränken - 0,46 m bis 0,70 m            |
| 860475   | Verstellbares Schutzrohr für Tränken - 0,65 m bis 1,10 m            |
| 867011   | Verstellbares Schutzrohr für Tränken auf Platte - 0,46 m bis 0,70 m |
| 860486   | Verstellbares Schutzrohr für Tränken auf Platte - 0,65 m bis 1,10 m |

## ZUBEHÖR

### Befestigungen




## Zubehör Befestigung




**861008**


**860045**




**861046**



**867047**




**867015**




**861037**

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 861002   | Anschraubteil, einfach, im Paar geliefert (mit Bolzen) <b>Neu</b>   | 20                          |
| 861003   | Anschraubteil, einfach, im Paar geliefert (zum Einmauern)   | 20                          |
| 861001   | Befestigung, Paar, doppelter Träger (zum Befestigen mit Gewindeschrauben oder Einschrauben ins Holz + Metall) | 20                          |
| 861017   | Anschraubteil, doppelt, im Paar geliefert, in U-Form, l = 200mm   | 20                          |
| 861227   | Anschraubteil, doppelt, im Paar geliefert, in U-Form, l = 150mm   | 20                          |
| 861015   | Anschraubteil, einfach, im Paar geliefert, in U-Form, l = 200mm   | 20                          |
| 861226   | Anschraubteil, einfach, im Paar geliefert, in U-Form, l = 150mm   | 20                          |
| 861074   | Anschraubteil, dreifach, im Paar geliefert  | 20                          |
| 861038   | Anschraubteil, im Paar geliefert, verlängerte Ausführung  | 20                          |
| 861037   | Befestigungsschiene FIXAGRI/RIGIPLI   | 10                          |
| 861124   | Einzelklemmschelle, im Paar geliefert   | 20                          |
| 861126   | Doppelklemmschelle, im Paar geliefert   | 20                          |
| 861055   | Beschlag zum Verriegeln   | 20                          |
| 860045   | Riegelhalter (Winkel) L.V.  | 20                          |
| 867015   | Riegelhalter zur Wand- oder Pfostenmontage  | 20                          |
| 860334   | Spaltenbodenmontageplatte   | 20                          |
| 861046   | Gegenplatte 200 x 200 x 8 mm  | 20                          |
| 860441   | Anschraubbare Aufnahme für Schnappverschluss  | 20                          |
| 861007   | Lasche zum Anschweißen + Bolzen an Kette (2 Laschen + 1 Bolzen)   | 20                          |
| 861008   | Augenschraube + 3 Muttern Ø22   | 20                          |
| 860268   | Überschlagverschluss Ø42  | 10                          |
| 861054   | Überschlagverschluss Ø49  | 10                          |
| 860267   | Überschlagverschluss Ø60  | 10                          |
| 860434   | Quick-Lock-Aufnahme für integrierte Verriegelung  | 20                          |
| 867047   | Mehrfachbefestigung <b>Neu</b>  | 10                          |



**860441**



**860334**



**860268  
861054  
860267**


## FIABILIS FÜR KÄLBER

Sicherheitsselbstfangfressgitter für Kälber



### HINWEISE FÜR KÄLBER-FRESSGITTER

- Unsere Fressgitter **Fiabilis** Typ Kalb eignen sich für 2 Wochen bis 6 Monate alte Kälber. Der Züchter kann die Halsweite je nach Alter der Tiere einstellen. Verschiebbare Einschübe erleichtern den Einbau der Fressgitter. Kann mit Eimerhaltern und/oder Trögen ausgestattet werden.
- Die Fressgitter müssen in einer Höhe zwischen 350 und 450 mm vom Boden aus, auf dem sich die Tiere befinden, eingebaut werden (Richtwerte, evtl. je nach Größe der Tiere anzupassen).



## Fressgitter für Kälber

von 15 Tagen bis 6 Monaten, bei 0,5 m pro Kalb

### EIGENSCHAFTEN

- Wird ohne Eimerhalter geliefert
- Verriegelung von oben mit integriertem Verriegelungsbolzen
- Aus Rohrmaterial mit Ø 42 für den Rahmen und Ø 27 für innen
- Beidseitiges Öffnen
- Mit Lärmdämpfer
- Automatische Rückstellung des Fangbügels
- Kann mit einfachem Eimerhalter ausgestattet werden
- Nur mit verstellbarer Halsweite
- 2 einstellbare Einschübe an den Enden

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Rahmenlänge | max. Halsweite |
|----------|--|-------------|----------------|
| 872350   | Fiabilis für Kälber mit 4 Plätzen/2 m, ohne Eimerhalter    | 1860        | 215            |
| 872351   | Fiabilis für Kälber mit 5 Plätzen/2,50 m, ohne Eimerhalter | 2360        | 215            |
| 872352   | Fiabilis für Kälber mit 6 Plätzen/3 m, ohne Eimerhalter    | 2860        | 215            |
| 872353   | Fiabilis für Kälber mit 8 Plätzen/4 m, ohne Eimerhalter    | 3860        | 220            |
| 872354   | Fiabilis für Kälber mit 10 Plätzen/5 m, ohne Eimerhalter   | 4860        | 220            |

## Fressgitter für Kälber

von 15 Tagen bis 6 Monaten, bei 0,4 m pro Kalb

### EIGENSCHAFTEN

- Wird ohne Eimerhalter geliefert
- Verriegelung von oben mit integriertem Verriegelungsbolzen
- Aus Rohrmaterial mit Ø 42 für den Rahmen und Ø 27 für innen
- Beidseitiges Öffnen
- Mit Lärmdämpfer
- Automatische Rückstellung des Fangbügels
- Kann mit einfachem Eimerhalter ausgestattet werden
- Nur mit verstellbarer Halsweite
- 2 einstellbare Einschübe an den Enden

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Rahmenlänge | max. Halsweite |
|----------|--|-------------|----------------|
| 872360   | Fiabilis für Kälber mit 3 Plätzen/1,5 m, ohne Eimerhalter  | 1360        | 155            |
| 872361   | Fiabilis für Kälber mit 6 Plätzen/2,50 m, ohne Eimerhalter | 2360        | 140            |
| 872362   | Fiabilis für Kälber mit 7 Plätzen/3 m, ohne Eimerhalter    | 2860        | 155            |
| 872363   | Fiabilis für Kälber mit 10 Plätzen/4 m, ohne Eimerhalter   | 3860        | 140            |
| 872364   | Fiabilis für Kälber mit 12 Plätzen/5 m, ohne Eimerhalter   | 4860        | 155            |



Das angegebene Alter der Tiere beruht auf Erfahrungswerten! Der Züchter muss das zur Größe seiner Tiere passende Gitter auswählen.

## Eimerhalter für 0,5 m pro Kalb

Ø  
370

### EIGENSCHAFTEN

- Eimerhalter für Fressgitter, 0,5 m pro Kalb
- Rahmen für Eimerhalter mit rundem Träger, für Eimer (Ø 370 mm)

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Maß A | Maß B |
|----------|---|-------|-------|
| 872372   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 4 Plätze pro 2 m    | 1801  | 450   |
| 872373   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 5 Plätze pro 2,50 m | 2303  | 450   |
| 872375   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 6 Plätze pro 3 m    | 2821  | 455   |
| 872377   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 8 Plätze pro 4 m    | 3793  | 455   |
| 872379   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 10 Plätze pro 5 m   | 4801  | 455   |



## Eimerhalter für 0,4 m pro Kalb

Ø  
370

### EIGENSCHAFTEN

- Eimerhalter für Fressgitter, 0,4 m pro Kalb
- Rahmen für Eimerhalter mit rundem Träger, für Eimer (Ø 370 mm)

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Maß A | Maß B |
|----------|---|-------|-------|
| 872371   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 3 Plätze pro 1,50 m | 1321  | 390   |
| 872374   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 6 Plätze pro 2,50 m | 2303  | 375   |
| 872376   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 7 Plätze pro 3 m    | 2821  | 390   |
| 872378   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 10 Plätze pro 4 m   | 3793  | 375   |
| 872380   | Eimerhalter für Selbstfangfressgitter Kälber, 12 Plätze pro 5 m   | 4801  | 375   |




## TRÖGE

Anpassbare Tröge

### Anpassbare Tröge unter unserem Eimerhalter



Blech Stärke 15/10




#### EIGENSCHAFTEN


- Modell in Trapezform
  - Zur Aufhängung über dem Rahmen für Eimerhalter
- Ein Rahmen für den Eimerhalter muss zum Befestigen des Trogs mitbestellt werden**

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Maß A |
|----------|--|-------|
| 862205   | Trog, verzinkt, für Kälberfressgitter 1,50 m | 1250  |
| 862206   | Trog, verzinkt, für Kälberfressgitter 2 m    | 1825  |
| 862207   | Trog, verzinkt, für Kälberfressgitter 2,50 m | 2305  |
| 862208   | Trog, verzinkt, für Kälberfressgitter 3 m    | 2705  |

### Tore für Kälber



### Abtrennungen für Kälber



#### EIGENSCHAFTEN

- Rahmen hergestellt aus Rohr Ø 42 und Ø 37
- Senkrechte Stäbe Ø 27
- Montiert auf Augenschrauben
- Abstand von 75 mm zwischen den Stäben
- Automatischer Riegel Ø 28 mm


| Art.-Nr. | Bezeichnung        |
|----------|--------------------|
| 864315   | Tor für Kälber 1 m |
| 864316   | Tor für Kälber 2 m |
| 864317   | Tor für Kälber 3 m |
| 864318   | Tor für Kälber 4 m |
| 864319   | Tor für Kälber 5 m |

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| 864310   | Abtrennungen für Kälber 1 m |
| 864311   | Abtrennungen für Kälber 2 m |
| 864312   | Abtrennungen für Kälber 3 m |
| 864313   | Abtrennungen für Kälber 4 m |
| 864314   | Abtrennungen für Kälber 5 m |

Die Heißverzinkung schützt dauerhaft gegen Rost. Trotzdem kann ein längerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Trockenlegung, Kalk) und bestimmten Schüttmaterialien Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstände, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmäßig erneuern. **Siehe Seite 41**

# ABTRENNUNGEN, LV2-FRESSGITTER, SCHRÄGFRESSGITTER FÜR KÄLBER

## Abtrennung für Kälber




### EIGENSCHAFTEN

- Rahmen hergestellt aus Rohrmaterial Ø 42 mm, Querstreben von Ø 20 mm (alle 10 cm)
- Abtrennung öffnet nach beiden Seiten
- Geliefert mit 2 verstellbaren Einschüben

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   | Rahmenlänge | Min. Maß A | Min. Maß A |
|----------|---|-------------|------------|------------|
| 862104   | Abtrennung, kann geöffnet werden, Länge 2,5 m | 2410        | 2410       | 2570       |
| 862105   | Abtrennung, kann geöffnet werden, Länge 3 m   | 2860        | 2860       | 3020       |
| 862106   | Abtrennung, kann geöffnet werden, Länge 4 m   | 3910        | 3910       | 4070       |
| 862107   | Abtrennung, kann geöffnet werden, Länge 5 m   | 4910        | 4910       | 5070       |

## L.V.2 Fressgitter für Kälber




### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm und Ø 49 mm
- Abstand der Rohre zueinander: 30 cm

| Art.-Nr. | Bezeichnung                               | Maß A | Maß A |
|----------|---|-------|-------|
| 860707   | L.V.2 Fressgitter für Kälber, Länge 1/2 m | 1220  | 2040  |
| 860708   | L.V.2 Fressgitter für Kälber, Länge 2/3 m | 1810  | 3140  |
| 860709   | L.V.2 Fressgitter für Kälber, Länge 3/4 m | 2720  | 4140  |
| 860710   | L.V.2 Fressgitter für Kälber, Länge 4/5 m | 3720  | 5140  |
| 860711   | L.V.2 Fressgitter für Kälber, Länge 5/6 m | 4740  | 6160  |

## Schrägfressgitter M.B.O. Kälber



### EIGENSCHAFTEN

- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 42,4 mm (Rahmen) und Ø 27 mm (Eckstücke)
  - Halsweite: 195 mm + 200 mm
  - Einschubteil längenverstellbar
  - Höhe 78 cm
  - Bei Elementen ab 4m und 5 m Länge wird eine Mittelstütze mitgeliefert.
- (Muss zwingend einbetoniert werden)




| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   | Rahmenlänge | Maß B . | Maß B | Halsweite |
|----------|---|-------------|---------|-------|-----------|
| 860054   | Schrägfressgitter, Länge 3 m (11 Fressplätze) | 2800        | 2886    | 3166  | 195       |
| 860055   | Schrägfressgitter, Länge 4 m (15 Fressplätze) | 3800        | 3886    | 4166  | 200       |
| 860056   | Schrägfressgitter, Länge 5 m (20 Fressplätze) | 4800        | 4886    | 5166  | 195       |
| 860035   | Einschub mit Winkel für Rohr Ø 42,4 mm        |             |         |       |           |

## ZUBEHÖR


### Pfosten und Schellen DM 76mm

Ø  
76




| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 867614   | Schelle einfach für Pfosten Ø 76 mm 90°                                |
| 867615   | Schelle zweifach für Pfosten Ø 76 mm 180°                              |
| 867616   | Schelle, ohne Halter, für Pfosten Ø 76 mm                              |
| 867617   | Schelle zweifach, winklig, für Pfosten Ø 76 mm                         |
| 867618   | Schelle dreifach, für Pfosten Ø 76 mm                                  |
| 867619   | Schelle vierfach für Pfosten Ø 76 mm                                   |
| 867624   | Schelle, mit Riegelhalter, einfach, für Pfosten Ø 76 mm                |
| 863027   | Pfosten ohne Zubehör, Länge 1,7 m, Ø 76 mm, zum Einbetonieren          |
| 860065   | Pfosten ohne Zubehör, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Länge 1,45 m, Ø 76 |
| 867622   | Bodenhülse Ø 89 mm Länge 30 cm   |
| 867623   | Abdeckung für Bodenhülse Ø 89  |

# ZUBEHÖR



| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 862011   | Anschraubteil, einfach, mit 2 Befestigungshöhen, ohne Verbindungsstange, im Paar geliefert              |
| 862021   | Verbindungsstange Ø 14 mm   |
| 861002   | Anschraubteil, einfach, im Paar geliefert   |
| 860014   | Einschub, Normalausführung, für Fressgitter, Schrägfressgitter und Abtrennung für Kälber                |
| 860015   | Einschub, verlängerte Ausführung (l=60 cm) für Fressgitter, Schrägfressgitter und Abtrennung für Kälber |
| 861130   | Für verlängerten Einschub, + 2 Schellen   |
| 862030   | Stange für Kälber + 2 Schellen  |
| 862070   | Fangbügel Fiabilis für Kälber   |
| 867507   | Anschlag mit Schraube   |
| 867509   | Verriegelungsanschlag mit Griff und Verschlussicherung  |
| 860035   | Einschub mit Winkel für Rohr Ø 42,4 mm  |
| 860597   | Ø76 - einfach, mit Aufnahme für Quick-Lock  |
| 860598   | Ø76 - zweifach, mit Aufnahme für Quick-Lock   |
| 862028   | Verriegelungslasche Kälber  |
| 861043   | Puffer gegen Lärm   |
| 868612   | Achse FIABILIS  |
| 861036   | Bediengriff   |




AUSSTATTUNG FÜR KÄLBER



## KÄLBERBOXEN

Verfügbar in einer Polypropylen oder verblechten Seitenwand

### Einzelne Kälberboxen





## Kälberboxen

Doppelseitige Montage

Art.-Nr. 860731

Zwischenwand für eine doppelseitige Montage



Art.-Nr. 860730  
U-Profilständer zur doppelseitigen Montage

## Kälberboxen

Montage Wandseitig

Art.-Nr. 860741

Wandriegel Kälberbox



Art.-Nr. 860740  
Wandbefestigung Kälberbox



## Kälberboxen

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 860728   | Frontelement, einzeln, mit Eimerhalter Ø370                                       |
| 860739   | Frontelement, einzeln, mit Eimerhalter Ø260 <b>Export</b>                         |
| 860726   | Hintere Pforte für Kälberbox  |
| 860729   | U-Pfosten - Polypropylen-Trennwand Kälberbox mit Bodenplatte                      |
| 860318   | Gitterboden aus Polypropylen 1600mm x 800 mm                                      |
| 860046   | Winkelisen zur Befestigung der Polypropylen Seiten- bzw. Zwischenwand an der Wand |
| 860740   | Wandbefestigung Kälberbox   |
| 860741   | Wandriegel Kälberbox  |
| 860730   | U-Profilständer zur doppelseitigen Montage  |
| 860731   | Zwischenwand für eine doppelseitige Montage                                       |

### mit Polypropylen-Trennwand

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 862052 | Polypropylen-Trennwand, durchbrochen |
|--------|--------------------------------------|


### mit Stahlblech-Trennwand

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 860727 | Verblechte Trennwand für Kälberbox |
|--------|------------------------------------|



## LIEGEBOXEN AUS EINEM ROHR

Liegeboxen mit einem Fuß zum Einbetonieren oder auf Bodenplatten

### Liegebox Cordoba, zur Einbetonieren





### Liegebox Cordoba zur Bodenplattenmontage



Einzelheit der Bodenplatte

### Liegebox Madison zur Bodenplattenmontage



Einzelheit der Bodenplatte

! Die Liegebox ist zum Einbau auf flachem Untergrund vorgesehen.

## Liegebox Cordoba zum Einbetonieren



### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Cordoba zum Einbetonieren
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2,05 m

Ø  
60

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863630   | Liegebox Cordoba zum Einbetonieren, Länge 2,05 m |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                     |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                    |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

## Liegebox CORDOBA auf Bodenplatte



### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Cordoba zur Bodenplattenmontage
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2,05 m

Ø  
60

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 863635   | Liegebox Cordoba zur Bodenplattenmontage, Länge 2,05 m |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                           |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                          |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt       |

## Liegebox Madison auf Bodenplatte



### EIGENSCHAFTEN


- Liegebox Madison zur Bodenplattenmontage
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2,05 m

Ø  
60



| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 863645   | Liegebox Madison zur Bodenplattenmontage, Länge 2,05 m |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                           |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                          |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt       |

## LIEGEBOXEN ZUR BEFESTIGUNG AUF EINER BODEN- PLATTE, EINEM KOPFKASTEN ODER EINER HALTERUNG

### Liegebox Comodo



### Liegebox Viking



! Die Liegebox ist zum Einbau auf flachem Untergrund vorgesehen.

## Liegebox Comodo



Stabile Kreuzklemme  
60x49 mm



Nackenrohr, verjüngt  
Ø 49

### EIGENSCHAFTEN

- Liegeboxenbügel Comodo
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2,10 m
- Ergonomische Form, die das Aufstehen und Hinlegen des Tiers erleichtert
- Befestigung am Boden durch besonders starke Schellen
- Verbindung über Muffen mit Schrauben möglich (bei gegenüberliegenden Liegeboxen)

Ø  
60x3,2

| Art.-Nr. | Bezeichnung                            |
|----------|--|
| 863680   | Seitenteil Bügel Comodo, Länge 2,10 m  |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm           |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m |

## Liegebox Viking



Stabile Kreuzklemme  
60x49 mm



Nackenrohr, verjüngt


### EIGENSCHAFTEN

- Seitenteil Liegebox Viking
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m
- Gleiche Form wie Liegebox Madison. Ergonomische Form, die das Aufstehen und Hinlegen des Tiers erleichtert.
- Bodenbefestigung durch starke Schellen oder Liegeboxhalterung + Ankerbolzen 12/120 mm
- Verbindung über Muffen mit Schrauben möglich (bei gegenüberliegenden Liegeboxen)

Ø  
60x3,2

| Art.-Nr. | Bezeichnung                            |
|----------|--|
| 863685   | Seitenteil Viking, Länge 2 m           |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm           |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m |

## Zubehör für Liegeboxen Comodo und Viking



Art.-Nr. 863805



Art.-Nr. 863801



Art.-Nr. 863803




Art.-Nr. 863802



Art.-Nr. 863808



Art.-Nr. 863804



Art.-Nr. 863807



Art.-Nr. 869949




Art.-Nr. 869902


| Art.-Nr. | Bezeichnung   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 863805   | Halterung für Bügel Viking, Höhe = 250 mm   |                        |
| 863801   | 1/2 Schelle Ø 60 x 6 mm (2 Halbschellen pro Liegebox einbauen)  |                        |
| 863802   | Verbindungsmuffe Ø 70 mm Länge = 800 mm für Doppelliegebox  |                        |
| 863803   | Endstopfen für Bügel Comodo/Viking  |                        |
| 863804   | Schelle 49/60 mm für Bügel Comodo/Viking (für eine doppelte Reihe von Nackenrohren)                           |                        |
| 863808   | Eckstück für das Kopfrohr, Rohr Ø 60 mm, verjüngt mit Klemmring und Schelle 49/60 mm                          |                        |
| 863807   | Halterung Liegeboxenbügel, Höhe 10 cm (für die Verwendung mit Matte oder Liegeboxenmatte)                     |                        |
| 869949   | Halterung für Gurt auf Schelle Ø 60mm, Rohr Ø 42mm mit Schelle 60/42, alle 3 Plätze (bei Verwendung von Gurt) |                        |
| 869902   | Hülse Ø 49mm für Gurt   |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt   | Schachtel mit 50 Stück |

## LIEGEBOXEN AGRICONFORT

### Liegebox Agriconfort in der Einzelansicht




### Liegebox Agriconfort in der Doppelreihenansicht



# VERSTELLBARE LIEGEBOXEN

## Agriconfort



Art.-Nr. 860298



Art.-Nr. 867515



Art.-Nr. 863020



Art.-Nr. 863926



Art.-Nr. 863035



Art.-Nr. 860086



Art.-Nr. 860298



Art.-Nr. 867515



Art.-Nr. 863020



Art.-Nr. 863926



Art.-Nr. 863035



Art.-Nr. 860299

### EIGENSCHAFTEN

Ø  
60

- Liegebox Agriconfort
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m
- Ergonomische Form, die das Aufstehen und Hinlegen des Tiers erleichtert
- Liegebox für alle Milchrinderrassen geeignet

### Liegebox Agriconfort - einreihig

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |                        |
|----------|--|------------------------|
| 860297   | Bügel Agriconfort, Länge 2m (1x)                                     |                        |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm (1x)                                    |                        |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6m, verjüngt (je Breite 1x)       |                        |
| 860298   | Vierkantpfosten 80x80 auf Bodenplatte, 400 mm Länge (1x)             |                        |
| 867515   | Schelle einfach, viereckig, 80 x 60 mm (eine pro Pfosten) (1x)       |                        |
| 860086   | Pfosten Ø 60 mm auf Bodenplatte (einen Pfosten alle 10 Plätze)       |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt  | Schachtel mit 50 Stück |
| 863926   | Gewelltes-Nackenrohr - 1,20 m  |                        |
| 863927   | Gewelltes-Nackenrohr - 1,25 m  |                        |
| 863035   | Stab. Kreuzklemme 60/49 mit Drehsicherung (für gewelltes-Nackenrohr) |                        |

### EIGENSCHAFTEN

Ø  
60

- Liegebox Agriconfort
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m
- Ergonomische Form, die das Aufstehen und Hinlegen des Tiers erleichtert.
- Liegebox für alle Milchrinderrassen geeignet

### Liegebox Agriconfort - zweireihig (Doppelbox)

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |                        |
|----------|--|------------------------|
| 860297   | Bügel Agriconfort, Länge 2m (2x)                                     |                        |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm (2x)                                    |                        |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6m, verjüngt (je Breite 2x)       |                        |
| 860298   | Vierkantpfosten 80x80 auf Bodenplatte, Länge 400 mm (2x)             |                        |
| 867515   | Schelle einfach, viereckig, 80 x 60 mm (eine pro Pfosten) (2x)       |                        |
| 860086   | Pfosten Ø 60 mm auf Bodenplatte (einen Pfosten alle 10 Plätze)       |                        |
| 860299   | Verbindungskopfstück 3 Rohre (1x)                                    |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt  | Schachtel mit 50 Stück |
| 863926   | Gewelltes Nackenrohr - 1,20 m  |                        |
| 863927   | Gewelltes Nackenrohr - 1,25 m  |                        |
| 863035   | Stab. Kreuzklemme 60/49 mit Drehsicherung (für gewelltes Nackenrohr) |                        |

## VERSTELLBARE LIEGEBOXEN


In Höhe und Breite einstellbare Liegeboxen

### Liegebox Germania


Ø 60x3,2

| Art.-Nr. | Bezeichnung               |
|----------|---------------------------|
| 863851   | Bügel Germania, Länge 2 m |

Höhenverstellbar



In Höhe und Breite einstellbar am Trägerrohr




### Liegebox MADISON


Ø 60

| Art.-Nr. | Bezeichnung              |
|----------|--------------------------|
| 863660   | Bügel Madison, Länge 2 m |

Höhenverstellbar



In Höhe und Breite einstellbar am Trägerrohr



Die Bügel der Serien Madison und Germania sind für ausgewachsene, große Milchkühe bestimmt. Es gibt sie entweder nur höhenverstellbar oder in der Höhe und Breite verstellbar, für Halterungen aus Rund- oder Vierkantrrohr.

Die Heißverzinkung schützt dauerhaft gegen Rost. Trotzdem kann ein längerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Trockenlegung, Kalk) und bestimmten Schüttmaterialien Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstände, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmäßig erneuern. **Siehe Seite 41**

# VERSTELLBARE LIEGEBOXEN


In Höhe und Breite einstellbare Liegeboxen

## Liegebox Euronorm


Ø 60

| Art.-Nr. | Bezeichnung               |
|----------|---------------------------|
| 863650   | Bügel Euronorm, Länge 2 m |

Höhenverstellbar



In Höhe und Breite einstellbar am Trägerrohr




## Liegebox Qualitagri


Ø 60

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| 863675   | Bügel Qualitagri, Länge 2 m |

Höhenverstellbar



In Höhe und Breite einstellbar am Trägerrohr



Die Bügel der Serien Euronorm und Qualitagri sind für ausgewachsene, mittelgroße Milchkühe bestimmt. Es gibt sie entweder nur höhenverstellbar oder in der Höhe und Breite verstellbar, für Halterungen aus Rund- oder Vierkantröhr.

Die Heißverzinkung schützt dauerhaft gegen Rost. Trotzdem kann ein längerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Trockenlegung, Kalk) und bestimmten Schüttmaterialien Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstände, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmäßig erneuern. **Siehe Seite 41**



## ZUBEHÖR FÜR LIEGEBOXEN

### Montage für Vierkant- oder Rundpfosten zur Höheneinstellung



**Viereckig  
80x80**



Schelle, einfach  
Art.-Nr. 867515



Schelle, doppelt  
Art.-Nr. 867516



**Ø  
76**




Schelle, einfach  
Art.-Nr. 867511



Schelle, doppelt  
Art.-Nr. 867512

### Empfehlungen für die Benutzung

| Pfosten           | Höhe   | Madison | Germania | Euronorm | Qualitagri |
|-------------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| zum Einbetonieren | 1,50 m |         |          | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,20 m |         |          | ●        | ●          |
| zum Einbetonieren | 1,75 m | ●       | ●        | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,45 m | ●       | ●        | ●        | ●          |



### Empfehlungen für die Benutzung

| Pfosten           | Höhe   | Madison | Germania | Euronorm | Qualitagri |
|-------------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| zum Einbetonieren | 1,75 m | ●       | ●        | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,45 m | ●       | ●        | ●        | ●          |





## Vierkantpfosten

Zur Bodenplattenmontage oder zum Einbetonieren

**Viereckig  
80x80**

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 863008   | Pfosten viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,50 m, zum Einbetonieren |
| 863021   | Pfosten mit Bodenplatte viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,20 m    |
| 863704   | Pfosten viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,75 m zum Einbetonieren  |
| 863720   | Pfosten mit Bodenplatte viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,45 m    |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt   |
|          | Schachtel mit 50 Stück  |

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 867515   | Schelle einfach, viereckig, 80/Ø60, 2 pro Pfosten bestellen, pro Stück   |
| 867516   | Schelle doppelt, viereckig, 60x80x60, 2 pro Pfosten bestellen, pro Stück |



## Rundpfosten

Zur Bodenplattenmontage oder zum Einbetonieren

**Ø  
76**

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863027   | Pfosten Ø 76 mm, Länge 1,70 m, zum Einbetonieren |
| 860065   | Pfosten mit Bodenplatte, Ø 76 mm, Länge 1,45 m   |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt                          |
|          | Schachtel mit 50 Stück                           |

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 867511   | T-Schelle einfach, 76 x 60 mm, 2 pro Pfosten bestellen, pro Stück       |
| 867512   | T-Schelle zweifach, 60 x 76 x 60 mm, 2 pro Pfosten bestellen, pro Stück |



Kreuzklemmschraube  
60 x 49 mm



Stabile Kreuzklemme  
60x49 mm



Nackenrohr, verjüngt


| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60 x 49 mm                   |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                    |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

Die Heißverzinkung schützt dauerhaft gegen Rost. Trotzdem kann ein längerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Trockenlegung, Kalk) und bestimmten Schüttmaterialien Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstände, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmäßig erneuern. **Siehe Seite 41**

## VERSTELLBARE LIEGEBOXEN

In Höhe und Breite einstellbare Liegeboxen im Allgemeinen

### Madison




#### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Madison
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m
- auch erhältlich in den Längen 1,8m und 2,2m

Ø  
60

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863660   | Bügel Madison, Länge 2 m                         |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                     |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                    |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

### Germania




#### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Germania
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m

Ø  
60x3,2

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863851   | Bügel Germania, Länge 2 m                        |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                     |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                    |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

### Euronorm




#### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Euronorm
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m

Ø  
60

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863650   | Bügel Euronorm, Länge 2 m                        |
| 863020   | Schelle, robust, 60/49 mm, ohne Zubehör          |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm ohne Zubehör       |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

### Qualitagri



#### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Qualitagri
- Modell hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm, Länge 2 m

Ø  
60

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |
|----------|--|
| 863675   | Bügel Qualitagri, Länge 2 m                      |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm                     |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm                    |
| 863712   | Rohr Ø 49 mm für Nackenrohr, Länge 6 m, verjüngt |

# ZUBEHÖR FÜR VERSTELLBARE LIEGEBOXEN

Montage an Vierkant- oder Rundpfosten zur Höhen- und Breitereinstellung

**Viereckig**  
**80/60**

## Konstruktion aus Vierkantrohr

### EIGENSCHAFTEN


- Vierkantpfosten 80 x 80 mm mit Plastikstopfen
- **Achtung:** Bitte montieren Sie zwischen den Pfosten max. 3 Liegebügel

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 863008   | Pfosten viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,50 m, zum Einbetonieren |                        |
| 863021   | Pfosten mit Bodenplatte viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,20 m    |                        |
| 863704   | Pfosten viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,75 m, zum Einbetonieren |                        |
| 863720   | Pfosten mit Bodenplatte viereckig, Seitenlänge 80 mm, Länge 1,45 m    |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt   | Schachtel mit 50 Stück |

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 867517   | T-Schelle einfach, viereckig, 60/Ø60, 2 pro Bügel, pro Stück                            |
| 867518   | T-Schelle zweifach, viereckig, 60/Ø60, 2 für 2 gegenüberstehende Seitenteile, pro Stück |
| 863010   | Trägerrohr viereckig 60x60 Länge 6m einseitig verjüngt                                  |
| 863605   | Kreuzstrebe, einzeln, Vierkant 90 mm und Vierkant 70 mm (2 Stück pro Pfosten)           |

### Empfehlungen für die Benutzung

| Pfosten           | Höhe   | Madison | Germania | Euronorm | Qualitagri |
|-------------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| zum Einbetonieren | 1,50 m |         |          | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,20 m |         |          | ●        | ●          |
| zum Einbetonieren | 1,75 m | ●       | ●        | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,45 m | ●       | ●        | ●        | ●          |



## Konstruktion aus Rundrohr

### EIGENSCHAFTEN

- Pfosten rund Ø 76 mm mit geschweißter Abschlusskappe
- **Achtung:** Bitte montieren Sie zwischen den Pfosten max. 3 Liegebügel

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      |                        |
|----------|--|------------------------|
| 863027   | Pfosten Ø 76 mm, Länge 1,70 m, zum Einbetonieren |                        |
| 860065   | Pfosten mit Bodenplatte, Ø 76 mm, Länge 1,45 m   |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt                          | Schachtel mit 50 Stück |

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 867513   | T-Schelle, einfach, Ø 60, 2 pro Bügel, pro Stück                           |
| 867514   | T-Schelle zweifach, Ø 60, 2 für 2 Seitenteile gegenüber, pro Stück         |
| 863706   | Trägerrohr 2x Ø 60 mm verjüngt (6 m-Stange)                                |
| 863076   | Schelle, robust, Ø 76 x 60 mm (für Kreuzverbindungen), 2 Stück pro Pfosten |

### Empfehlungen für die Benutzung

| Pfosten           | Höhe   | Madison | Germania | Euronorm | Qualitagri |
|-------------------|--------|---------|----------|----------|------------|
| zum Einbetonieren | 1,75 m | ●       | ●        | ●        | ●          |
| mit Bodenplatte   | 1,45 m | ●       | ●        | ●        | ●          |




Ø  
**76/60**

## LIEGEBOXEN FÜR FÄRSEN


Liegeboxen auf einer Bodenplatte montiert

### Liegebox Cordoba für Färsen auf einer Bodenplatte montiert



### Liegebox Lojeune für Färsen

*In Höhe und Breite einstellbar am viereckigen Trägerrohr montiert*



# SORTIMENT LIEGEBOXEN FÜR FÄRSEN

## Liegebox Cordoba für Färsen



Kreuzklemmschraube  
49 x 49 mm



Schelle, robust,  
49x49 mm



Nackenrohr, verjüngt

### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Cordoba für Färsen
- 2 mögliche Längen: 1,30 m, 1,50 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |                        |
|----------|--|------------------------|
| 863695   | Bügel Cordoba für Färsen zur Bodenplattenmontage, Länge 1,30 m |                        |
| 863696   | Bügel Cordoba für Färsen zur Bodenplattenmontage, Länge 1,50 m |                        |
| 863031   | Schelle, robust, 49 x 49 mm                                    |                        |
| 863034   | Kreuzklemmschraube 49 x 49 mm                                  |                        |
| 863712   | Nackenrohr Ø 49 mm, Länge 6 m, verjüngt                        |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt  | Schachtel mit 50 Stück |

## Liegebox Lojeune für Färsen

in Höhe und Breite einstellbar



Kreuzklemm-  
schraube  
49 x 49 mm



Schelle, robust,  
49x49 mm




Nackenrohr, verjüngt

### EIGENSCHAFTEN

- Liegebox Lojeune für Färsen, in Höhe und Breite einstellbar
- Liegebox Lojeune für Färsen
- 2 mögliche Längen: 1,30 m, 1,50 m

**Viereckig  
80/60**

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                 |
|----------|---|
| 863690   | Seitenteil Lojeune für Färsen, Länge 1,30 m |
| 863691   | Seitenteil Lojeune für Färsen, Länge 1,50 m |
| 863031   | Schelle, robust, 49 x 49 mm                 |
| 863034   | Kreuzklemmschraube 49 x 49 mm               |
| 863712   | Nackenrohr Ø 49 mm, Länge 6 m, verjüngt     |



Befestigung für Liegebox Lojeune


| Art.-Nr. | Bezeichnung   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 863016   | U-Winkel für Pfosten 60 x 60 mm (2 pro Bügel)                                   |                        |
| 863008   | Pfosten viereckig, 80 mm, mit Endstopfen, Länge 1,50 m, zum Einbetonieren       |                        |
| 863021   | Pfosten viereckig, 80 mm, mit Endstopfen, Länge 1,20 m, zur Bodenplattenmontage |                        |
| 863605   | Kreuzverbindung einzeln, 90 x 70 mm, 2 pro Pfosten                              |                        |
| 863010   | Trägerrohr, verjüngt, viereckig, 60 mm (2 pro Liegebox) (6 m-Stange)            |                        |
| 860048   | Bolzen 12/110, verzinkt   | Schachtel mit 50 Stück |



## ZUBEHÖR FÜR LIEGEBOXEN

Zubehör und Sonderausstattungen für Liegeboxen

### Endstück für Wandhalterung einer Liegebox



#### EIGENSCHAFTEN

- Endstück Ø 70 mm, mit Platte, 4 Löcher gebohrt
- Zur Verwendung mit den Seitenteilen Qualitagri, Madison, Euronorm und Germania
- Gegenplatte zur Verstärkung

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 863615   | Befestigungsendstück zur Wandmontage für Liegebox Ø 60 mm |
| 863610   | Verstärkungs-Gegenplatte, 4 Bohrungen inkl. Schrauben     |

### Halterung für, ein Trägerrohr Ø 60 mm




#### EIGENSCHAFTEN

- Für Trägerrohr 60 x 60 mm

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 869107   | 1/2 Wandbefestigung für Trägerrohr Vorderseite 60 x 60 mm (2 pro Wand) |

### Schutzrohr




#### EIGENSCHAFTEN

- Befestigung am Pfosten, einstellbar (für je 2 Pfosten)

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 863611   | Schutzrohr Ø 42 mm, verjüngt, Länge 6,80 m  |
| 863616   | Befestigung auf Pfosten, einstellbar, mit Bügel (für je 2 Pfosten) - Vierkant, 80 x 80 mm |

### Halterung für Nackenrohr



| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 869104   | Wandbefestigung, verstellbar, für Nackenrohr (1 Kreuzklemmschraube oder 1 Schelle mitbestellen) |
| 869103   | Wandbefestigung, nicht einstellbar, für Nackenrohr  |
| 863005   | Kreuzklemmschraube 60 x 49 mm   |
| 863020   | Stabile Kreuzklemme 60x49 mm  |

### Bugbretthalter



#### EIGENSCHAFTEN


- Zur Befestigung eines Rohrs Ø 60 mm oder eines Bretts

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 863705   | Verstellbarer Bugbretthalter, anpassbar an Liegebox, Ø 60 mm + 1/2 Schelle, robust |
| 863708   | Bugrohr Ø 60 mm, verjüngt, Länge 3m  |
| 863709   | 1/2 Schelle, robust, Ø 60 mm (Bugrohr mit zwei Schrauben und zwei Muttern)         |

# ZUBEHÖR FÜR LIEGEBOXEN

Zubehör und Sonderausstattungen für Liegeboxen

## Abtrennungshalterung für L.V.2




### EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht eine Abtrennung zwischen den Boxen
- Erspart das Einbetonieren von Pfosten
- Universalbefestigungen, die bei allen Liegeboxenmodellen passend

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                       |
|----------|---|
| 860075   | Befestigung für Abtrennung L.V.2 an Liegebox Ø 60 |

## Abtrennungen L.V.2 für Abtrennungshalter



### EIGENSCHAFTEN



- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 60 mm am Grundteil und Ø 49 mm am Einschubteil
- Abstand der Rohre zueinander: 54,5 cm

| Art.-Nr. | Bezeichnung                   |
|----------|-------------------------------|
| 860703   | Abtrennung L.V.2, Länge 1/2 m |
| 860700   | Abtrennung L.V.2, Länge 2/3 m |
| 860701   | Abtrennung L.V.2, Länge 3/4 m |
| 860702   | Abtrennung L.V.2, Länge 4/5 m |


## Hubtorabtrennungen mit 2 Rohren

### TECHNISCHE DATEN

- Rollen auf Kugellager
- Drahtseile aus verzinktem Stahl
- Progressives Anschlagssystem
- Gegengewicht aus Stahl innen führend
- Vierkantpfosten 100 x 100 mm



Art.-Nr. 860123



### EIGENSCHAFTEN

- Hubtorabtrennung, nur für Gebäude mit erwachsenen Milchrindern
- Zum Trennen von Tiergruppen
- Breitenverstellbare Einheit 2,40 m bis 5,30 m
- Mehrere Befestigungsarten:
  - Pfosten auf Bodenplatte
  - Pfosten zum Einbetonieren
  - Pfosten, einfach, mit Wandbefestigung

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Seite A in mm | Seite B in mm | Seite C in mm |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 860121   | Hubtorabtrennung LV2, 2,40 m - 3,40 m  | 900 bis 3180  | 2017 bis 3017 | 2400 bis 3400 |
| 860122   | Hubtorabtrennung LV2, 3,40 m - 5,30 m  | 900 bis 3180  | 3017 bis 4917 | 3400 bis 5300 |
| 860124   | Pfosten auf Bodenplatte, Länge 4,00 m - pro Stück                                  | -             | -             | -             |
| 860125   | Pfosten ohne Halter (zum Befestigen mit Art.-Nr. 860123), Länge 4,00 m - pro Stück | -             | -             | -             |
| 860126   | Pfosten zum Einbetonieren, Länge 4,50 m - pro Stück                                | -             | -             | -             |
| 860123   | Wandbefestigung - 1-2 pro Pfosten  | -             | -             | -             |

## AGRIBALLE

(2 x 2 m)




### EIGENSCHAFTEN

- Feuerverzinkt
- Innentrog von 2 x 2 m mit großem Fassungsvermögen
- Dreipunktaufhängung, verstärkt für leichteren Transport
- Verstellbare Kufen für eine gute Standfestigkeit
- Seitliche Öffnung
- **Lieferung als BAUSATZ (unmontiert)**

### Optionen: Unterzüge & Schutzvorrichtungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 864121   | Unterzüge, verzinkt, 60 x 60 mm, zur Verstärkung des Bodentrogs (2 Stück pro Raufe notwendig) |
| 864135   | Dreipunkt-Schutzbügel für Raufen AGRIBALLE (empfohlen für Pferde)                             |
| 864130   | Dachkantenschutzrahmen (empfohlen für Pferde)   |

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                       | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|--------------------------|
| 860100   | Viereckraufe Agriballe ohne Zubehör, ohne Element | 7                        |



Dachkantenschutz (auf Wunsch).  
Schützt die Tiere am Kopf vor den Kanten des Blechdaches.





Oberlenkerabhängung  
80x80x8 mm



3-Punkt-Schutzbügel (optional)



Unter dem Raufenbehälter Unterzug zur Verstärkung (auf Wunsch)



### EMPFEHLUNGEN

- Für maximale Haltbarkeit:
- Leer transportieren
- Mit Schutzlack einstreichen bei Verwendung mit Silagen!!




Raufen und Futterautomaten werden im leeren Zustand befördert. Die Geschwindigkeit ist an den Zustand des Weges anzupassen.

## Agriballe Viereckraufen 2 x 2 Meter (Modellvarianten)



Art.-Nr. 864115


### Modelle mit Schrägfressgitter & Palisadenfressgitter



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864115   | Raufe Agriballe mit Schrägfressgitter (12 Fressplätze) | 7                           |
| 860529   | Schrägelement 2 m, 3 Plätze                            |                             |




Art.-Nr. 864118



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 864118   | Agriballe mit Palisadenfressgitter (12 Fressplätze) | 7                           |
| 860530   | Element Palisadenfressgitter 2 m, 3 Plätze          |                             |



Art.-Nr. 860102




### Modelle M.S.A. / Sicherheitspferdefressgitter

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 860102   | Agriballe M.S.A. (12 Fressplätze) | 7                           |
| 860546   | Element M.S.A. 2 m, 3 Plätze      |                             |




Art.-Nr. 860096



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 860096   | Agriballe Sicherheitspferdefressgitter (12 Fressplätze) | 7                           |
| 860039   | Sicherheitspferdefressgitter, 2 m, 3 Plätze             |                             |



Art.-Nr. 864127




### Modelle P.V.B. / Fiabilis

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 864127   | Agriballe Fressgitter P.V.B. (12 Fressplätze) | 7                           |
| 864128   | Element Fressgitter P.V.B. 2 m, 3 Plätze      |                             |



Art.-Nr. 860097



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                     | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 860097   | Agriballe Fressgitter Fiabilis (12 Fressplätze) | 7                           |
| 860544   | Element Fressgitter Fiabilis 2 m, 3 Plätze      |                             |

## QUADRIBALLE (2 X 3 M)





### EIGENSCHAFTEN

- Feuerverzinkt
- Innentrog von 2 x 3 m mit großem Fassungsvermögen
- Dreipunktaufhängung, verstärkt, für leichteren Transport
- 2 feuerverzinkte Unterzüge 60x60 mm, serienmäßig zur Bodenverstärkung
- Verstellbare Kufen für eine gute Standfestigkeit
- Seitliche Öffnung
- **Lieferung als BAUSATZ (unmontiert)**

### Optionen: Schutzvorrichtungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung   |
|----------|---|
| 864135   | Dreipunktsschutzbügel für Raufen Quadriballe (empfohlen für Pferde) |
| 864140   | Dachkantenschutzrahmen (empfohlen für Pferde)                       |

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|--------------------------|
| 860107   | Futterräufle Quadriballe ohne Zubehör, ohne Element | 7                        |



### EMPFEHLUNGEN



- Für maximale Haltbarkeit:
  - Das Gerät reinigen, wenn es nicht benutzt wird
  - Mit Schutzlack einstreichen bei Verwendung mit Silagen!!

**!** Raufen und Futterautomaten werden im leeren Zustand befördert. Die Geschwindigkeit ist an den Zustand des Weges anzupassen.



## Quadriballe Viereckkraufen 2 x 3 Meter




Art.-Nr. 864123




Art.-Nr. 864122




Art.-Nr. 860108




Art.-Nr. 860098



Art.-Nr. 864126



Art.-Nr. 860099



## Modelle mit Schrägfressgitter & Palisadenfressgitter

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 864123   | Großballenraufe mit Schrägfressgittern (16 Fressplätze) | 7                           |
| 860529   | Schrägelement 2 m, 3 Plätze                             |                             |
| 860543   | Schrägelement 3 m, 5 Plätze                             |                             |

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864122   | Großballenraufe mit Palisadenfressgitter (14 Plätze) | 7                           |
| 860530   | Element Palisadenfressgitter 2 m, 3 Plätze           |                             |
| 860531   | Element Palisadenfressgitter 3 m, 4 Plätze           |                             |

## Modelle M.S.A. mit Sicherheitspferdefressgitter

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 860108   | Großballenraufe QUADRIBALLE MSA (14 Fressplätze) | 7                           |
| 860546   | Element M.S.A. 2 m, 3 Plätze                     |                             |
| 860547   | Element M.S.A. 3 m, 4 Plätze                     |                             |

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                 | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 860098   | Großballenraufe für Pferde (16 Fressplätze) | 7                           |
| 860039   | Element für Pferde, 2 m, 3 Plätze           |                             |
| 860040   | Element für Pferde, 3 m, 5 Plätze           |                             |

## Modelle P.V.B. / Fiabilis

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 864126   | Großballenraufe Fressgitter P.V.B. (14 Fressplätze) | 7                           |
| 864128   | Element Fressgitter P.V.B. 2 m, 3 Plätze            |                             |
| 864129   | Element Fressgitter P.V.B. 3 m, 4 Plätze            |                             |

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 860099   | Großballenraufe Fressgitter Fiabilis (14 Fressplätze) | 7                           |
| 860544   | Element Fressgitter Fiabilis 2 m, 3 Plätze            |                             |
| 860545   | Element für Fressgitter Fiabilis 3 m, 4 Plätze        |                             |





## RAUFEN

Runde Raufen für Rundballen etc.

### Rundraufe 2,3 Ø mit Palisadenfressgitter

#### EIGENSCHAFTEN

- 12 Fressplätze (Tiere mit Hörnern)
- Unterer Teil mit Stahlblechverkleidung
- 3-Punkt-Verstärkung Ø 2,30 m
- Montage mit Schrauben
- Modell ohne Öffnungsmöglichkeit
- Ohne Boden



Assemblage par boulons sans espace entre les éléments circulaires


| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|--------------------------|
| 864102   | Rundraufe mit Palisadenfressgitter und Dreipunktaufhängung       | 8                        |
| 864102AL | Rundraufe ohne Dreipunktaufhängung                               |                          |
| 864111   | Kippbares Dach, anpassbar für Rundraufe mit Palisadenfressgitter |                          |

### Ausführung für zwei Ballen

für 2 Rundballen oder 1 Quaderballen

#### EIGENSCHAFTEN

- Quaderballenraufe entwickelt für Fleischrinderrassen
- 16 Fressplätze für Tiere mit Hörnern)
- Unterer Teil mit Stahlblechverkleidung auf Vierkantpfosten 60x60
- Hergestellt aus Rohmaterial Ø 60 mm
- Ohne Anhängvorrichtung



| Art.-Nr. | Bezeichnung       | Verpackung / Paketierung |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 860480   | Quaderballenraufe | 6                        |

# RAUFEN

## Diverse Raufen

### Pendelfressgitterraufe für Rundballen

#### EIGENSCHAFTEN

- Blockierung der Gitter durch Flacheisen (zum Auffüllen)
- Verstellbare Kufen
- gegen Verschwendung, selbst rücklaufende Gitter
- Maße 1,80 m x 1,50 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung             | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 864103   | Pendelfressgitter Raufe | 6                           |



Raufe, selbst rücklaufend

### Rundraufe mit Schrägfressgitter

#### EIGENSCHAFTEN

- 15 Fressplätze
- Unterer Teil mit Stahlblechverkleidung
- 3-Punkt-Verstärkung Ø 2,30 m
- Ohne boden



| Art.-Nr. | Bezeichnung                     | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 864101   | Rundraufe mit Schrägfressgitter | 8                           |

### Raufe mit festen Rosten

#### EIGENSCHAFTEN

- Feste Roste
- Verstellbare Füße, mit Dach und Boden
- Maße 1,80 m x 1,50 m



### Ausführung mit Palisadenfressgitter - kleines Modell

#### EIGENSCHAFTEN

- 8 Fressplätze
- 4 Elemente mit 2 Palisadenfressgittern, zum Schrauben
- Unterer Teil mit Stahlblechverkleidung
- Ø 1,45 m innen
- Ohne boden

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864113   | Rundraufe mit Palisadenfressgitter, kleine Ausführung ohne Dreipunktaufhängung | 7                           |



| Art.-Nr. | Bezeichnung             | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 864116   | Raufe mit festen Rosten | 6                           |

### Raufen zum Einhängen

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rundrohr mit Ø 20/27 mm
- Stäbe mit Ø 25 mm
- Kann man an allen von uns hergestellten Abtrennungen/Toren aufhängen
- Rückwand mit Gitter geschweißt



| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 864110   | Raufe zum Einhängen, Länge 1,75 m | 5                           |
| 864112   | Raufe zum Einhängen, Länge 1,00 m | 5                           |
| 864131   | Optional Wandhalterung (Foto)     | 5                           |

## TRÖGE


Die Heiverzinkung schtzt dauerhaft gegen Rost. Trotzdem kann ein lngerer Kontakt mit aggressiven Medien wie Silage, Mist und Jauche, besonderen Bodenbehandlungen (Kalk) Rost bewirken. Deshalb empfehlen wir, dass Sie die Gegenstnde, die mit solchen Medien in Kontakt kommen, entsprechend lackieren und die Beschichtung regelmig erneuern.

### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Stahlblech 20/10
- Modell aus einem Stck, feuerverzinkt
- Verstellbare Fe- Brdelrand nach innen, gegen Verschwendung
- Wasserablaufschrube


### Trog Premium 0,80 m

Breite 0,80 m - Tiefe 370 mm





### Trog Standard 0,78 m

Breite 0,78 m - Tiefe 300 mm



### Trog Standard 0,60 m

Breite 0,60 m - Tiefe 300 mm



| Art.-Nr. | Bezeichnung                | Volumen | Verpackung / Paketierung |
|----------|----------------------------|---------|--------------------------|
| 865120   | Trog Standard 3 m x 0,60 m | 421 L   | 8                        |
| 865121   | Trog Standard 4 m x 0,60 m | 562 L   | 8                        |
| 865122   | Trog Standard 5 m x 0,60 m | 703 L   | 8                        |
| 865123   | Trog Standard 6 m x 0,60 m | 843 L   | 8                        |

| Art.-Nr. | Bezeichnung               | Volumen | Verpackung / Paketierung |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 865108   | Trog Premium 3 m x 0,80 m | 681 L   | 6                        |
| 865109   | Trog Premium 4 m x 0,80 m | 909 L   | 6                        |
| 865110   | Trog Premium 5 m x 0,80 m | 1137 L  | 6                        |
| 865111   | Trog Premium 6 m x 0,80 m | 1364 L  | 6                        |

| Art.-Nr. | Bezeichnung                | Volumen | Verpackung / Paketierung |
|----------|----------------------------|---------|--------------------------|
| 865115   | Trog Standard 3 m x 0,78 m | 518 L   | 8                        |
| 865116   | Trog Standard 4 m x 0,78 m | 692 L   | 8                        |
| 865117   | Trog Standard 5 m x 0,78 m | 865 L   | 8                        |
| 865118   | Trog Standard 6 m x 0,78 m | 1039 L  | 8                        |

## Futterautomat fr Abtrennung

### EIGENSCHAFTEN

- Zur Montage an Abtrennungen oder Toren
- Regulierbare Futterzufuhr
- Fllmenge 190 l
- Breite 1,20 m
- Dach ffnet in beide Richtungen
- Trog mit Verschwendungsschutz
- Montiert geliefert



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|--------------------------|
| 865205   | Futterautomat zum Einhngen an Abtrennung oder Tor | 2                        |

## Krafftuttertrog zum Einhngen

### EIGENSCHAFTEN

- Lnge 1,50 m
- Breite 0,32 m
- Tiefe 0,25 m
- Halterung fr Abtrennung, anschraubbar



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  |
|----------|--|
| 860372   | Futtertrog fr Klber zum Einhngen - 1,00 m |
| 860026   | Futtertrog fr Klber zum Einhngen - 1,50 m |
| 860373   | Futtertrog fr Klber zum Einhngen - 2,00 m |

## Schutzanstrich

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| PP2001   | Schutzanstrich - 5 kg-Eimer |

# FUTTERAUTOMATEN

Futterautomaten für Kälber und Großvieh

## Futterautomaten für Kälber, einseitig

### EIGENSCHAFTEN

- Dachöffnung feststellbar
- Futterschieber zum Regulieren der Futterzufuhr
- Kippbares Dach
- Dreipunkthalterung hinten
- Geliefert montiert, verpackt in 2 Verpackungseinheiten mit derselben Artikelnummer
- Trog mit Verschwendungsschutz
- Verletzungssichere Kante aus Falzblech



Futterautomat für Kälber, mit Sortierzone



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 875240   | Futterautomat für Kälber, einseitig, Länge 2m ohne Pferch (Füllmenge 1340 l)  | 2                           |
| 875241   | Futterautomat einseitig, Länge 2,50 m ohne Pferch (Füllmenge 1680 l)          | 2                           |
| 875242   | Futterautomat für Kälber, einseitig, Länge 3 m ohne Pferch (Füllmenge 2020 l) | 2                           |

## Schwenkbarer Pferch für Futterautomaten

| Art.-Nr. | Bezeichnung                | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 875243   | Pferch, schwenkbar, 2 m    | 2                           |
| 875244   | Pferch, schwenkbar, 2,50 m | 2                           |
| 875245   | Pferch, schwenkbar, 3 m    | 2                           |

## Futterautomaten für ausgewachsene Tiere



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| 875242   | Futterautomat, 3 m, für ausgewachsene Tiere, ohne Pferch (Füllmenge 2020 Liter) | 2                           |

### HINWEIS



Die Beförderung eines Futterautomaten erfolgt:

- im leeren Zustand
- bei mäßiger Geschwindigkeit
- Dach geschlossen
- Pferch eingeklappt



## GITTERELEMENTE FÜR FANGANLAGE

### Gitterelemente und Pforten


#### Gitterelemente für Fanganlage



Verstrebungsansatz zwischen den waagerechten Stangen

Gitterelemente, hergestellt aus Ovalrohr, feuerverzinkt, speziell für das Fangen von Tieren hergestellt (Rinder, Pferde...). Diese leichten und mühelos zu transportierenden Gitterelemente ermöglichen den Aufbau von mobilen Fanganlagen und die Kombination unterschiedlicher Ausführungen mithilfe von Kettenverschlüssen.

*In verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit oder ohne Pforte*



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | SEITE A | SEITE B | SEITE C |
|----------|--|---------|---------|---------|
| 861213   | Gitterelement für Fanganlage, 2,40 m x 1,60 m            | 2400    | 1950    | 1759    |
| 861214   | Gitterelement für Fanganlage, 3 m x 1,60 m               | 3000    | 2550    | 2359    |
| 861215   | Gitterelement für Fanganlage, 3,60 m x 1,60 m            | 3600    | 3150    | 2959    |
| 861216   | Gitterelement für Fanganlage, 2,40 m x 1,60 m MIT PFORTE | 2373    | 953     |         |
| 861217   | Gitterelement für Fanganlage, 3 m x 1,60 m MIT PFORTE    | 2973    | 1553    |         |
| 861218   | Gitterelement für Fanganlage, 3,60 m x 1,60 m MIT PFORTE | 3573    | 2153    |         |
| 860317   | Verstellbarer Aussteifungsrahmen                         |         |         |         |

# GITTERELEMENTE FÜR FANGANLAGE

## Transportgestell für Fanganlage

### Verstärktes Transportgestell



Art.-Nr. 869924

Palettengabelaufnahme

- Höhe 1,60 m
- Kann bis zu 21 Gitterelemente aufnehmen

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 869924   | Mobiles Transportgestell für Gitterelemente, einzeln |

### Satzvarianten für Gitterelemente inkl. Transportgestell



| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 860038   | Ein Satz bestehend aus 20x Gitterelementen 2,4m, 1x Gitterelement mit Pforte 2,4m einem Transportgestell und einem Spangurt  |
| 990206   | Ein Satz bestehend aus 16x Gitterelementen 2,4m, 1x Gitterelement mit Pforte 2,4m, einem Transportgestell und einem Spangurt |

### Gitterelemente in verschiedenen Längen als Satz

| Art.-Nr. | Bezeichnung             |
|----------|-------------------------|
| 990207   | 16x Gitterelemente 2,4m |
| 990208   | 16x Gitterelemente 3,0m |
| 990209   | 16x Gitterelemente 3,6m |

### Doppelter Gitterelementensatz

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 860037   | Einheit aus zwei vollständigen Sätzen Gitterelemente (doppelt) |

**Doppelter Satz mit:** 2 mobilen Transportgestellen, 2 Gitterelementen 2,40 m mit Pforte, 40 Gitterelementen 2,4m 2 Spangurte.






## GITTERELEMENTE FÜR FANGANLAGE

### Mobile Sondergitterelemente und Sondertürelement

#### Mobile Sondergitterelemente für unser Zirkural oder ähnlichem

- Mobile Sondergitter gefertigt aus einem Viereckigentra-  
grahmen von 50x50x4mm
- Die Gesamthöhe beträgt 1,45m
- Die Haltelaschen haben einen Abstand von 91,5cm zueinan-  
der
- Sechs Waagerechte Rohre verhindern ein durchdringen der  
Rinder
- Lieferung mit einem Verschlussstab DM14mm x 1,1m Länge




| Art.-Nr. | Bezeichnung                        | SEITE A | SEITE B |
|----------|------------------------------------|---------|---------|
| 861206   | Mobiles Sondergitterelemente 2m    | 2046    | 1900    |
| 861207   | Mobiles Sondergitterelemente 3m    | 3046    | 2900    |
| 861208   | Mobiles Sondergitterelemente 4m    | 4046    | 3900    |
| 862041   | Verschlussstab DM14mm x 1,1m Länge |         |         |


# GITTERELEMENTE FÜR FANGANLAGE

## Sondertürelement


### Sondertürelement zum Aussteifen des Zirkuralkorridors



Art.-Nr. . 861232




Art.-Nr. . 861233



Anpassbare Montage



Regulierbarer Sondertür-  
rahmen 4- fach verstellbar



Erleichterte Montage  
unserer Anschraubteile  
einfach

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | SEITE A MIN | SEITE A MAX |
|----------|---|-------------|-------------|
| 861232   | Sondertürelement zum Aussteifen des Zirkuralkorridors - Breite von 70cm - 1,10m | 660         | 1110        |
| 861233   | Teleskopierbares Tor mit Schnappverschluss - Breite 72cm - 1,0m                 | 720         | 1000        |




## AUSSTATTUNG FÜR ZIEGEN

### Fressgitter

#### Ecofixfressgitter für Ziegen

##### EIGENSCHAFTEN

- Aus Rohrmaterial  $\varnothing 42$  für den Rahmen und  $\varnothing 27$
- Pfosten  $\varnothing 60$  mm zum Einbetonieren
- Selbstfangfressgitter und Futterkrippe
- Höhenverstellbar durch T-Schelle
- Feste Halsweite 10cm
- Platzbreiten verschieden



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Platzbreite | Rahmenlänge |
|----------|---|-----------|-------------|-------------|
| 864228   | Ecofixfressgitter Ziege 2 m / 5 Plätze*   | 100       | 410         | 1985        |
| 864229   | Ecofixfressgitter Ziege 2 m / 6 Plätze*   | 100       | 306         | 1985        |
| 864220   | Ecofixfressgitter Ziege 2,5 m / 8 Plätze*   | 100       | 306         | 2485        |
| 864230   | Ecofixfressgitter Ziege - 3 m / 10 Plätze*  | 100       | 294         | 2985        |
| 864222   | Zusätzlicher Endabschnittpfosten (umfasst einen Pfosten $\varnothing 60$ und zwei Schellen)<br><b>Es wird ein Pfosten pro Reihe Fressgitter benötigt.</b> |           |             |             |
| 861036   | Bedienhebel (1 Hebel für je 6 Gitterelemente)   |           |             |             |



Art.-Nr. 861036



Art.-Nr. 864222


\*Geliefert mit einem Pfosten  $\varnothing 60$  mm zum Einbetonieren und 2 Schellen für Fressgitter

## Ecofixfressgitter für Zicklein



### EIGENSCHAFTEN

- Aus Rohrmaterial Ø 42 für den Rahmen und Ø 27 für innen
- Pfosten Ø 60 mm zum Einbetonieren
- Feste Halsweiten 7,2cm
- Platzbreite 24,5cm



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Halsweite | Platzbreite | Rahmenlänge |
|----------|---|-----------|-------------|-------------|
| 864221   | Ecofixfressgitter Zicklein - 2,5 m / 10 Plätze*   | 72        | 245         | 2485        |
| 864240   | Ecofixfressgitter Zicklein - 3 m / 12 Plätze*   | 72        | 245         | 2985        |
| 864222   | Zusätzlicher Endabschnittpfosten (umfasst einen Pfosten Ø 60 und zwei Schellen)<br><b>Es wird ein Pfosten pro Reihe Fressgitter benötigt.</b> |           |             |             |
| 861036   | Bedienhebel (1 Hebel für je 6 Gitterelemente)   |           |             |             |

\*Geliefert mit einem Pfosten Ø 60 mm zum Einbetonieren und 2 Schellen für Fressgitter

## Anpassbare Tröge für Ecofixfressgitter für Zicklein



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Blechlänge |
|----------|--|------------|
| 860650   | Futtertrog Fressgitter Ecofix für Zicklein • Länge 2 m                   | 1995       |
| 860651   | Futtertrog Fressgitter Ecofix für Zicklein • Länge 2,50 m                | 2495       |
| 860652   | Futtertrog Fressgitter Ecofix für Zicklein • Länge 3 m                   | 2995       |
| 860653   | Abschlussstück rechts für Ecofixziegentrog                               |            |
| 860654   | Abschlussstück links für Ecofixziegentrog                                |            |
| 860655   | Zwischenstück Futtertrog Fressgitter Ecofix für Zicklein (pro Abschnitt) |            |



## AUSSTATTUNG FÜR SCHAFE


### Tröge und Fressgitter für Schafe

#### Trog-Nackenrohr-Kombination für Schafe (L.S.O.)

##### EIGENSCHAFTEN

- Vollständig zerlegbar
- Montage mit verschiebbaren Muffen
- Trog 20/10 verzinkt wird mitgeliefert
- Breite 0,60 m
- Höhenverstellbar
- Zwei Stäbe Ø 34
- Modular aufgebaut, 1 Einheit je 2,50 m


| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Höhe | Anzahl    |
|----------|---|------|-----------|
| 864201   | Anfangselement L.S.O., Länge 2,50 m (für jeden Abschnitt) | 2450 | Pro Stück |
| 864202   | L.S.O. Element zum Verlängern, Länge 2,50 m               | 2490 | Pro Stück |



##### INFORMATIONEN ZUR MONTAGE

- Zur Benutzung des Verlängerungselements LSO wie folgt vorgehen:
- das gerade LSO-Element montieren,
  - Die Baugruppe an das LSO-Verlängerungselement anschließen,
  - die beiden Elementen miteinander verbinden.

#### Trog zum freien Zugang für Schafe




##### EIGENSCHAFTEN

- Zerlegbar hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm
- Gesamthöhe 0,65 m
- Trog und Endstück aus Stahlblech, verzinkt 20/10
- Länge 2,50 m
- Breite 0,40 m
- Tiefe 0,12 m
- 2 Querrohre einstellbar, Ø 27 mm, werden mitgeliefert

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Fassungsvermögen Ltr. | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| OV2112   | Trog zum freien Zugang für Schafe, auf Füßen, 2,50 m                                   | 116                   | mind.10                  |
| OV2113   | Einspringschutz für Trog auf Füßen (umfasst 2 Rohre, die auf T-Schellen montiert sind) | -                     | -                        |

## Tröge & Spezialraufen Vielzwecktrog



### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Stahlblech 20/10
- Feuerverzinkt

| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Fassungsvermögen Ltr. | Verpackung / Paketierung |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| OV8000   | Vielzwecktrog 0,4 x 0,25m Länge 2m    | 175                   | mind.10                  |
| OV8001   | Vielzwecktrog 0,30 x 0,15 m Länge 1 m | 37                    | mind.10                  |
| OV8006   | Vielzwecktrog 0,30 x 0,15 m Länge m   | 74                    | mind.10                  |
| OV8005   | Vielzwecktrog 0,30 x 0,12 m Länge 1 m | 25                    | mind.10                  |
| OV8004   | Vielzwecktrog 0,30 x 0,12 m Länge 2 m | 50                    | mind.10                  |


## Raufen Agriovin einfach

### EIGENSCHAFTEN

- Feuerverzinkt
- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm für die Standfüße
- Raufengitter aus einem Stück, Gitter geschweißt, Maschenweite 70/140
- Die Auffangtröge kann man nebeneinander montieren und so eine Futterreihe aufbauen



Schutzrohr, um den Zugang für Lämmer zu begrenzen



| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung / Paketierung |
|----------|---|--------------------------|
| OV3001   | Futterraufe Agriovin, einfach, 2 m, ohne Endstücke                | 10                       |
| OV3011   | Futterraufe Agriovin, einfach, 3 m, ohne Endstücke                | 10                       |
| OV3002   | Futterraufe Agriovin, einfach, 2 m, mit Endstücken aus Stahlblech | 10                       |
| OV3012   | Futterraufe Agriovin, einfach, 3 m, mit Endstücken aus Stahlblech | 10                       |
| OV3014   | Endstück Agriovin, Stahlblech, einfach                            | Pro Stück                |


## Raufen Agriovin, doppelt

### EIGENSCHAFTEN

- Feuerverzinkt
- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm für die Standfüße
- Raufengitter aus einem Stück, Gitter geschweißt, Maschenweite 70/140
- Die Auffangtröge kann man nebeneinander montieren und so eine Futterreihe aufbauen



Schutzrohr, um den Zugang für Lämmer zu begrenzen



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung / Paketierung |
|----------|--|--------------------------|
| OV3000   | Futterraufe Agriovin, doppelt, 2 m, ohne Endstücke | 10                       |
| OV3010   | Futterraufe Agriovin, doppelt, 3 m, ohne Endstücke | 10                       |
| OV3003   | Futterraufe Agriovin, doppelt, 2 m, mit Endstücken | 10                       |
| OV3013   | Futterraufe Agriovin, doppelt, 3 m, mit Endstücken | 10                       |
| OV3015   | Endstück Agriovin, Stahlblech, doppelt             | Pro Stück                |



## RAUFEN UND FUTTERAUTOMATEN

### Raufe doppelseitig für Schafe und Ziegen




#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 34 mm und Ø 20mm
- Trog zum Auffangen
- Breite 0,80 m
- Höhe 1,20 m
- Abstand zwischen den Stäben 60 mm
- Länge 2,40 m

| Art.-Nr. | Bezeichnung                            | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864107   | Raufe doppelseitig mit Auffangtrog     | 6                           |
| 864117   | Dach für doppelseitige Raufe anpassbar | 6                           |

### Quaderraufe für Ziegen




#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 50 x 50
- Innenabmessungen: 2500x1240
- Querstäbe Ø20, Halsweite 160mm
- Auf verstellbaren Füßen montiert
- Geliefert als Bausatz.

| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| OV2114   | Quaderraufe für Ziegen, 2,60 x 1,36 m | 7                           |

### Futterautomat für Lämmer zweiseitig




#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Stahlblech 20/10
- Doppelseitig
- Mit Schiebedach an beiden Seiten
- Mit verstellbaren Füßen

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Fassungsvermögen<br>in l | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 860430   | Futterautomat für Lämmer, Freiluftausführung<br>- 1 m mit Dach (100 l) | 100                      | 6                           |
| 860431   | Futterautomat für Lämmer, Freiluftausführung<br>- 2 m mit Dach (195 l) | 195                      | 6                           |

# AUSSTATTUNG FÜR SCHAFE & ZIEGEN

## Rundraufen für Schafe



### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 25 mm, Ø 25 mm
- Höhe 1,00 m
- Unterer Teil Stahlblech, 20 cm
- Wird in 2 Elementen geliefert
- Montage mit Verbindungsstange
- Halsweite 17,5 cm

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|---|-----------------------------|---------|
| OV3050   | Rundraufe für Schafe, Ø 1,60 m mit geradem Durchlass  | 7                           | 1600    |
| OV3051   | Rundraufe für Schafe, Ø 1,60 m mit schrägem Durchlass | 7                           | 1600    |

## Raufen für Schafe mit einstellbaren Wänden




### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 49 mm für die Füße
- Selbst festziehende Gitter, Stäbe aus Rohr Ø 27 mm, Abstand 140 mm
- Länge 1,70 m
- Mit und ohne Dach

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| OV2006   | Raufe für Schafe, mit Dach  | 6                           |
| OV2007   | Raufe für Schafe, ohne Dach | 6                           |
| OV2011   | Dach für Raufe, Schafe      | 6                           |

## Futterraufen zum Einhängen



### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm
- Querstäbe Ø 21 mm, Abstand 75 mm
- Rückseite mit geschweißtem Gitter
- Zur Aufhängung an einer Abtrennung, an einer Wand oder einem Tor

| Art.-Nr. | Bezeichnung                | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 864110   | Raufe zum Einhängen 1,75 m | 10                          |
| 864112   | Raufe zum Einhängen 1,00 m | 10                          |
| 864131   | Optional Wandhalterung     | -                           |




## HORDEN MIT VERBINDUNGSSTANGE

Verschiedene Modelle

### Horden für Schafe mit Querstreben (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30 mm und  $\varnothing$  20mm
- Höhe 0,90 m (7 Rohre)
- Lieferung mit 1 Verbindungsstange.
- Verstärkungslasche auf der Horde Länge 2,00 m und 3,00 m




| Art.-Nr. | Bezeichnung                   | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| OV2020   | Horde mit Querstangen, 1 m    | 25                       | 1000    |
| OV2017   | Horde mit Querstangen, 1,50 m | 25                       | 1570    |
| OV2021   | Horde mit Querstangen, 2 m    | 25                       | 2000    |
| OV2029   | Horde mit Querstangen, 2,50 m | 25                       | 2570    |
| OV2022   | Horde mit Querstangen, 3 m    | 25                       | 3000    |
| OV2126   | Verbindungsstange             | 25                       | 1000    |

### Horden halbvergittert (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30 mm und Rundrohr  $\varnothing$  20mm
- Höhe 0,90 m
- Vergittert bis zu einer Höhe von 0,45 m
- Lieferung mit 1 Verbindungsstange.





| Art.-Nr. | Bezeichnung                              | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|--|--------------------------|---------|
| OV2060   | Horde für Schafe, halbvergittert, 1 m    | 25                       | 1000    |
| OV2061   | Horde für Schafe, halbvergittert, 1,50 m | 25                       | 1500    |
| OV2062   | Horde für Schafe, halbvergittert, 2 m    | 25                       | 2050    |
| OV2063   | Horde für Schafe, halbvergittert, 2,50 m | 25                       | 2550    |
| OV2064   | Horde für Schafe, halbvergittert, 3 m    | 25                       | 2960    |
| OV2126   | Verbindungsstange                        | 25                       | 1000    |

### Horden für Schafe mit Personenschlupf (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus ovalem Rohrmaterial 50 x 30
- Höhe 1 m
- Zweipunktverriegelung der Pforte
- Pfortenöffnung durch Feder-Handgriff
- Geliefert mit 1 Verbindungsstange.




| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|---|--------------------------|---------|
| OV2091   | Horde für Schafe, mit Personenschlupf, 1 m    | 25                       | 1000    |
| OV2092   | Horde für Schafe, mit Personenschlupf, 2,50 m | 2                        | 2540    |
| OV2126   | Verbindungsstange                             | 25                       | 1000    |

### Horden Ultra (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial  $\varnothing$  27 mm und  $\varnothing$  20mm
- Höhe 1 m (7 Rohre)
- Füße mit gewölbten Unterlegscheiben
- Gewölbte Endstücke für senkrechte Rohre
- Geliefert mit 1 Verbindungsstange.
- Verstärkungslasche auf Horde



| Art.-Nr. | Bezeichnung                           | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| OV2120   | Horde Ultra für Schafe, Länge, 1 m    | 25                       | 1060    |
| OV2121   | Horde Ultra für Schafe, Länge, 1,50 m | 25                       | 1560    |
| OV2122   | Horde Ultra für Schafe, Länge, 2 m    | 25                       | 2060    |
| OV2123   | Horde Ultra für Schafe, Länge, 2,50 m | 25                       | 2560    |
| OV2124   | Horde Ultra für Schafe, Länge, 3 m    | 25                       | 3060    |
| OV2126   | Verbindungsstange                     | 25                       | 1000    |


# HORDEN MIT VERBINDUNGSSTANGE

## Verschiedene Modelle

### Horde mit Tränkschutz (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial  $\varnothing$  27 mm und  $\varnothing$  20 mm
- Höhe 1 m (7 Rohre)
- FüÙe mit gewölbten Unterlegscheiben
- Gewölbte Endstücke für senkrechte Rohre
- Geliefert mit 1 Verbindungsstange.
- Verstärkungslasche auf Horde




| Art.-Nr. | Bezeichnung                                      | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|--|--------------------------|---------|
| OV2125   | Horde Ultra, Ausschnitt für Tränke, Länge 1,50 m | 10                       | 1560    |
| OV2126   | Verbindungsstange                                | 25                       | 1000    |

### Horden mit 4 Durchlässen für Lämmer (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30x30
- Höhe 0,90 m, Länge 2 m
- Horde bestehend aus festem Rahmen und Schieberahmen.
- 4 verstellbare DurchläÙe für Lämmer 0 bis 157 mm
- Geliefert mit einer Verbindungsstange
- Montiert geliefert




| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Verpackung / Paketierung |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| OV2111   | Horde, 4 DurchläÙe für Lämmer 2 m | 10                       |
| OV2126   | Verbindungsstange                 | 25                       |

### Stahlblech-Horden (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Vierkantmaterial 30 mm
- Höhe 0,90 m
- Lieferung mit 1 Verbindungsstange
- Mit Stahlblechverkleidung im unteren Teil bis zu einer Höhe von 670 mm, mit Schutzrohr




| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| OV2024   | Horde, verblecht, 1 m | 25                       | 1000    |
| OV2025   | Horde, verblecht, 2 m | 25                       | 2000    |
| OV2026   | Horde, verblecht, 3 m | 25                       | 3000    |
| OV2126   | Verbindungsstange     | 25                       | 1000    |

### Horden Alpe (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt auf Rohrmaterial 30x30 und  $\varnothing$ 20
- Querstreben 7 Rohre
- Höhe 1 m
- Geliefert mit einer Verbindungsstange




| Art.-Nr. | Bezeichnung       | Verpackung / Paketierung | Seite A |
|----------|-------------------|--------------------------|---------|
| OV2093   | Horde Alpe 1 m    | 25                       | 1040    |
| OV2095   | Horde Alpe 1,50 m | 25                       | 1590    |
| OV2096   | Horde Alpe 2 m    | 25                       | 2090    |
| OV2098   | Horde Alpe 2,50 m | 25                       | 2570    |
| OV2099   | Horde Alpe 3 m    | 25                       | 3070    |
| OV2126   | Verbindungsstange | 25                       | 1000    |

### Horden mit teleskopierbaren Querstreben (mit Verbindungsstange)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial  $\varnothing$ 20 am vorderen Teil und  $\varnothing$ 27 am hinteren Teil
- Geliefert mit einer Verbindungsstange
- Teleskopierbar




| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung / Paketierung | Seite A Min. | Seite A Max. |
|----------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| 860211   | Horde für Schafe, mit Querstangen, teleskopierbar, 1-2 m | 25                       | 1080         | 1975         |
| 860212   | Horde für Schafe, mit Querstangen, teleskopierbar, 2-2 m | 25                       | 1630         | 3075         |
| 860213   | Horde für Schafe, mit Querstangen, teleskopierbar, 3-4 m | 25                       | 2630         | 4075         |
| 860214   | Horde für Schafe, mit Querstangen, teleskopierbar, 4-5 m | 25                       | 3630         | 5075         |
| 860215   | Horde für Schafe, mit Querstangen, teleskopierbar, 5-6 m | 25                       | 4630         | 6075         |
| OV2126   | Verbindungsstange  | 25                       | -            | 1000         |



## ABTRENNUNGEN UND TORE

### Tore für Ziegen




Art.-Nr. 860659

#### EIGENSCHAFTEN

- Rahmen hergestellt aus Rohr Ø 42 und Ø 37
- Senkrechte Stäbe Ø 27
- Montiert auf Augenschrauben
- Abstand von 75 mm zwischen den Stäben
- Automatischer, Riegel Ø 28 mm, mit Hängeschloss abschließbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864315   | Tor für Ziegen 1 m                           | 10                          |
| 864316   | Tor für Ziegen 2 m                           | 10                          |
| 864317   | Tor für Ziegen 3 m                           | 10                          |
| 864318   | Tor für Ziegen 4 m                           | 10                          |
| 864319   | Tor für Ziegen 5 m                           | 10                          |
| 860659   | Verstellbare Stange für Ziegen, mit Schellen |                             |

### Abtrennung für Ziegen




| Art.-Nr. | Bezeichnung                                  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864310   | Abtrennung für Ziegen 1 m                    | 10                          |
| 864311   | Abtrennung für Ziegen 2 m                    | 10                          |
| 864312   | Abtrennung für Ziegen 3 m                    | 10                          |
| 864313   | Abtrennung für Ziegen 4 m                    | 10                          |
| 864314   | Abtrennung für Ziegen 5 m                    | 10                          |
| 860659   | Verstellbare Stange für Ziegen, mit Schellen |                             |

### Tore LV7 für Schafe

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø20 am vorderen Teil und Ø27 am hinteren Teil
- Riegel, mit Vorhängeschloss zu sichern
- Geliefert mit Augenschraube




| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A<br>Min. | Seite A<br>Max. |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 860173   | Tore für Schafe LV7 - 1-2 m | 10                          | 1310            | 1825            |
| 860151   | Tore für Schafe LV7 - 2-3 m | 10                          | 1860            | 2925            |
| 860127   | Tore für Schafe LV7 - 3-4 m | 10                          | 2860            | 3925            |
| 860128   | Tore für Schafe LV7 - 4-5 m | 10                          | 3860            | 4925            |
| 860129   | Tore für Schafe LV7 - 5-6 m | 10                          | 4860            | 5925            |

### Abtrennung LV7 für Schafe

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø20 am vorderen Teil und Ø27 am hinteren Teil
- Geliefert mit zwei Augenschrauben



| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A<br>Min. | Seite A<br>Max. |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 860713   | Abtrennung LV7 für Schafe - 1/2 m | 10                          | 1071            | 1746            |
| 860714   | Abtrennung LV7 für Schafe - 2/3m  | 10                          | 1621            | 2846            |
| 860715   | Abtrennung LV7 für Schafe - 3/4m  | 10                          | 2621            | 3846            |
| 860716   | Abtrennung LV7 für Schafe - 4/5m  | 10                          | 3621            | 4846            |
| 860717   | Abtrennung LV7 für Schafe - 5/6m  | 10                          | 4621            | 5846            |


# PFOSTEN UND SCHELLEN Ø 60 UND Ø 76

## Übersicht

### Zubehör Ø60



862022




862023



862024



862025



862012


860086





862617



862034



862043




| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 862022   | Schelle Ø60 - einfach                              |
| 862023   | Schelle Ø60 - zweifach                             |
| 862024   | Schelle Ø60 - dreifach                             |
| 862025   | Schelle Ø60 - vierfach                             |
| 862617   | Schelle Ø60 - zweifach, winklig                    |
| 862034   | Schelle Ø60 - einfach, mit Riegelhalter            |
| 862043   | Schelle Ø60 - zweifach, mit Riegelhalter           |
| 862012   | Pfosten Ø60f - einfach, zum Einbetonieren - 1,63 m |
| 862010   | Bodenhülse für Pfosten Ø60 - L.: 30 cm             |
| 862013   | Abdeckung Bodenhülse für Pfosten Ø60               |
| 860086   | Pfosten Ø60 - auf Platte, einfach - 1,33 m         |

### Zubehör Ø76



867614




867615



867618



867619



863027


860065




867617



867624



867626



860597



860598

| Art.-Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 867614   | Schelle Ø76 - einfach                              |
| 867615   | Schelle Ø76 - zweifach                             |
| 867618   | Schelle Ø76 - dreifach                             |
| 867619   | Schelle Ø76 - vierfach                             |
| 867617   | Schelle Ø76 - zweifacher Winkel                    |
| 867624   | Schelle Ø76 - einfach, mit Riegelhalter            |
| 867626   | Schelle Ø76 - zweifach, mit Riegelhalter           |
| 860597   | Schelle Ø76 - einfach, mit Aufnahme für Quick-Lock |
| 860598   | Schelle Ø76 - doppelt, mit Aufnahme für Quick-Lock |
| 863027   | Pfosten Ø76 - einfach, zum Einbetonieren - 1,70 m  |
| 867622   | Bodenhülse für Pfosten Ø76 - L.: 30cm              |
| 867623   | Abdeckung Bodenhülse für Pfosten Ø76               |
| 860065   | Pfosten Ø76 - auf Platte, einfach - 1,45 m         |




## HORDEN MIT PLATTEN

Verschiedene Modelle

### Feldhorden

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm und Ø 20mm
- Säulen und Querleisten ineinander geschoben
- Höhe 1,10 m
- Zusammenbau mit 2 Ketten (mitgeliefert)




| Art.-Nr. | Bezeichnung             | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 870101   | Feldhorde, Länge 2 m    | 20                          | 2000    |
| 870103   | Feldhorde, Länge 2,50 m | 20                          | 2500    |
| 870104   | Feldhorde, Länge 3 m    | 20                          | 3000    |

### Feldhorden für Schafe mit Personenschlupf

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm und Ø 20mm
- Säulen und Querleisten ineinander geschoben
- Höhe 1,10 m
- Zusammenbau mit 2 Ketten (mitgeliefert)




| Art.-Nr. | Bezeichnung                              | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|--|-----------------------------|---------|
| 870102   | Feldhorde mit Personenschlupf, Länge 2 m | 10                          | 2000    |

### Horden mit Querstangen (koppelbar, 3 Löcher)

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm und Ø 20mm
- Höhe 0,90 m (7 Rohre)
- Zusammenfügbar mit einem 3-Loch-System an den Enden
- Lieferbar mit und ohne Durchlass für Lämmer




| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|---|-----------------------------|---------|
| OV2001   | Horden mit Querstangen, 3 Löcher, 1,20 m                          | 25                          | 1210    |
| OV2002   | Horden mit Querstangen, 3 Löcher, 2,40 m                          | 25                          | 2410    |
| OV2003   | Horden mit Querstangen, 3 Löcher, 3 m                             | 25                          | 2920    |
| OV2004   | Horden mit Querstangen, 3 Löcher, 1,20 m mit Durchlass für Lämmer | 25                          | 1210    |

### Horden, halbvergittert, koppelbar, 3 Löcher

#### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm und Ø 20mm
- Höhe 0,90 m
- Vergittert bis zu einer Höhe von 0,45 m
- Zusammenbau mit 2 3-Loch-Platten




| Art.-Nr. | Bezeichnung                            | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|--|-----------------------------|---------|
| OV2044   | Horde, halbvergittert, 3 Löcher 1 m    | 25                          | 960     |
| OV2041   | Horde, halbvergittert, 3 Löcher 1,20 m | 25                          | 1210    |
| OV2042   | Horde, halbvergittert, 3 Löcher 2,40 m | 25                          | 2410    |
| OV2043   | Horde, halbvergittert, 3 Löcher 3 m    | 25                          | 2920    |

# HORDEN UND TRÄGERGESTELL FÜR SCHAFE

## Mobile Gitterhorden

### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Vierkantrrohr 30x30 und Ø27
- Höhe 1,50 m
- Vergittert bis 1,25 m



| Art.-Nr. | Bezeichnung            | Verpackung /<br>Paketierung | Seite A |
|----------|------------------------|-----------------------------|---------|
| 860076   | Mobile Gitterhorde 2 m | 25                          | 2050    |

## Winkelhorden (für die Lammzone und Tisch zur Fütterung)


### EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus Rohrmaterial Ø 27 mm und Ø 20mm
- Zusammenbau mit gelochten Endkappen

**Pro Satz von 10 Stück (Mindestmenge)**



**1 Satz enthält:**

- Horde mit Ausschnitt Länge 1,40 m / Höhe 0,98 m
- Horde zum Verschließen Länge 0,95 m / Höhe 0,98 m



| Art.-Nr. | Bezeichnung        | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| OV2104   | Winkelhorde (Satz) | 10                          |

## Horden



| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|--|-----------------------------|
| 864203   | Horde, Normalausführung, Länge 3 m                       | 25                          |
| 864204   | Horde mit verstellbarem Durchlass, mit Rollen, Länge 3 m | 10                          |

## Trägergestell zur Aufnahme von Schafshorden

### EIGENSCHAFTEN

- Höhe : 1,05 m
- Breite: 0,70 m
- Länge: 1,15 m
- Zum Transportieren von bis zu 30 Horden
- Kann an einen Traktor oder Gabelstapler angekoppelt werden

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                 | Verpackung /<br>Paketierung |
|----------|---|-----------------------------|
| OV2040   | Trägergestell zur Aufnahme von Schafshorden | 10                          |




## Schutzanstrich

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| PP2001   | Schutzanstrich - 5 kg-Eimer |



## Karte von Frankreich



Tel.: 05 49 98 80 70  
Fax: 05 49 98 19 77  
contact@agritubel.com

8 rue des Forges - CS40094 - 86202 LOUDUN  
Cedex

[www.agritubel.com](http://www.agritubel.com)



8 rue des Forges - CS40094 - 86202 LOUDUN  
Cedex

[www.agritubel.com](http://www.agritubel.com)

Unsere Preise sind unverbindlich und verstehen sich **NETTO**, ab Werk Loudun (Department 86).  
(*Lieferung und Einbau nicht inbegriffen*).

Jeder Sonderauftrag unterliegt einer schriftlichen Anfrage, der ein Plan beizufügen ist, die vom Werk bestätigt werden muss.

Lieferverzug begründet keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Unsere Waren werden unabhängig vom Versandweg auf Kosten und Gefahren des Empfängers versandt. Das Abladen der Ausstattung obliegt dem Adressaten bzw. Besteller.

Für jede Rechnung wird ein Festbetrag in Höhe von 2,29 € berechnet.

Jede telefonische Bestellung ist schriftlich zu bestätigen. Das Material wird nicht montiert und ohne Montageplan verkauft.

Die Angaben und Größen der Ausstattungen sind Erfahrungs- bzw. Richtwerte. Der Einbau durch den Kunden erfolgt auf seine Kosten. **Die Firma Agritubel übernimmt keine Haftung.**

Die **Lieferfrist** ist ein Erfahrungs- bzw. Richtwert. Vertragsstrafen bei Lieferverzögerungen sind ausgeschlossen.

Jede Reklamation ist innerhalb von 48 Stunden nach der Lieferung geltend zu machen, andernfalls unterliegt sie dem Rechtsausschluss.

Bei einer Auftragsänderung nach der Lieferung wird das Material weder zurückgenommen noch umgetauscht. Die **Frachtkosten** sind je nach Lieferumfang und Lieferort unterschiedlich.

## Garantie auf Ausstattungen

Garantie auf Ausstattungen gibt es nur für Produkte, die fehlerhaft sind. Die Garantie umfasst nicht die Zusatzkosten (Transport, Einbau oder Stundenlohn). Vertragsstrafen sind ausgeschlossen.

Wir entwickeln unsere Produkte mit äußerster Sorgfalt, haften aber nicht für Unfälle mit Tieren.

## Preisgarantie

Jeder ohne Anzahlung entgegengenommene Auftrag wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Kurs in Rechnung gestellt.

Jeder mit einer Anzahlung von 30 % entgegengenommene Auftrag enthält eine 6-monatige Preisgarantie ab Auftragsdatum.

Nach Ablauf dieser Frist erfolgt eine Rechnungslegung zum Tageskurs.

Jeglicher Rechtsstreit bzw. jegliche Anfechtung unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Handelsgerichts Poitiers.

## Zahlungsbedingungen

Unsere Zahlungsbedingungen sind wie folgt:

- Jeder Betrag, der zum Fälligkeitstermin nicht ausgeglichen ist, führt zur Berechnung von Verzugszinsen, die auf den offenen Restbetrag zu dem von der EZB angewendeten Zinssatz zuzüglich 10 Prozentpunkten (Gesetz LME) berechnet werden.
- Kommt es zu Vollstreckungsmaßnahmen, so gehen alle dadurch verursachten Kosten zu Lasten des Schuldners.
- In Übereinstimmung mit § L 441-6 des Handelsgesetzbuches berechnen wir eine pauschalierte Vollstreckungsgebühr von 40 € (Dekret Nr. 2012-1115) für jeden Zahlungsverzug.

## Eigentumsvorbehaltsklausel

Das Eigentum an den Ausstattungen geht erst mit der vollständigen Bezahlung der Rechnung und Eingang des gesamten Rechnungsbetrages bei Agritubel auf den Kunden über.

In dem Bemühen um eine permanente Verbesserung behält sich der Hersteller das Recht auf nützliche und notwendige Änderungen an den Produkten vor, ohne dass für den Nutzer hierdurch ein Regressanspruch entsteht. Unterlagen, Fotos und Darstellungen sind nicht vertragsverbindlich.



# NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for taking notes.







[www.agritubel.com](http://www.agritubel.com)

8 rue des Forges - CS40094  
86202 LOUDUN Cedex  
Tel.: +33 (0)5 49 98 80 70 FAX: 05 49 98 19 77  
[contact@agritubel.com](mailto:contact@agritubel.com)

